

Gigabyte GS27U LED-Monitor Gaming 68,6 cm 27 Zoll 3840 x 2160 UHD @ 160 Hz SS IPS 350 cd/m² 1000:1 DisplayHDR 400 1 ms 2xHDMI DisplayPort

Artikelnummer	900010393
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Gigabyte GS27U LED-Monitor Gaming 68,6 cm 27 Zoll 3840 x 2160 UHD @ 160 Hz SS IPS 350 cd/m² 1000:1 DisplayHDR 400 1 ms 2xHDMI DisplayPort

Produktbeschreibung:

GIGABYTE GS27U 27" UHD-Gaming-Monitor - 3840 x 2160, 160Hz, 1ms, 350 cd/m², Display HDR400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energielabel QR-Code URL

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2000779>

Energie Effizienzklasse

Klasse F

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Bildschirmtyp

SS IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

UHD 3840 x 2160 bei 160 Hz

Pixelpitch

0.15525 mm

Helligkeit

350 cd/m²

Kontrast

1000:1

HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Farbraum
95% DCI-P3, 127% sRGB
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Gaming
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, OSD Sidekick, Aim Stabilizer Sync, Black eQualizer, Crosshair Display, mit Game-Timer, Bild in Bild, Bild für
Bild, Smart OD, Adaptive-Sync-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61,37 cm x 17,2 cm x 44,74 cm - mit Fuß
Gewicht
5,32 kg
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI
DisplayPort
Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Neigungswinkel
-5/+20
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
MTBF
30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, CEC, TUV Hardware Low Blue Light Certification, WEEE, RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
56 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

34 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,37 cm - Tiefe: 17,2 cm - Höhe: 44,74 cm - Gewicht: 5,32 kg

Ohne Fuß - Breite: 61,37 cm - Tiefe: 5,347 cm - Höhe: 36,96 cm - Gewicht: 3,61 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

74 cm

Transporttiefe

15,6 cm

Transporthöhe

50 cm

Transportgewicht

7,3 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Weitere Bilder

