

iiyama ProLite T2755QSC-B1 LED-Monitor 68.4 cm (27") Touchscreen 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz IPS 400 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI, DisplayPort Lautsprecher mattschwarz



Artikelnummer 999843663

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Entdecken Sie den iiyama ProLite T2755QSC-B1, einen 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der Ihr Seh- und Interaktionserlebnis verbessert. Mit seiner WQHD-Auflösung liefert dieser Monitor lebendige, detailreiche Bilder auf einem breiten 16:9-Seitenverhältnis. Die integrierte Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie und die 10-Punkt-Multitouch-Unterstützung bieten ein reaktionsschnelles und präzises Touch-Erlebnis, das sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.

Das ergonomische Design des Monitors umfasst Neigungseinstellungen und eine flache Frontblende, die ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jeden Arbeitsplatz machen. Darüber hinaus verfügt er über eine Reihe von augenschonenden Technologien wie die Flicker-Free-Technologie und eine Blue Light Reducer-Funktion, die dafür sorgt, dass Ihre Augen auch bei längerem Gebrauch geschützt bleiben. Mit seinem integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub und mehreren Eingangsoptionen, einschließlich HDMI und DisplayPort, ist der iiyama ProLite T2755QSC-B1 ein leistungsstarkes Werkzeug für Profis, die Leistung und Komfort suchen.

- Verbesserte Touch-Technologie**

Ausgestattet mit der Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie und 10-Punkt-Multitouch-Fähigkeit bietet dieser Monitor ein reaktionsschnelles und präzises Touch-Erlebnis, perfekt für interaktive Anwendungen und Multitasking.

- Visuelle Qualität**

Mit einem 27-Zoll-IPS-Display mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 (WQHD) liefert der Monitor scharfe, detaillierte Bilder und lebendige Farben, unterstützt durch ein Kontrastverhältnis von 1000:1 und eine Helligkeit von 400 cd/m². Das Edge-to-Edge-Glas und die 7H-Hartbeschichtung gegen Fingerabdrücke sorgen für eine klare Sicht bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

- Ergonomisches Design**

Mit einer Neigungsverstellung von -70 bis +15 Grad kann der Benutzer leicht den bequemsten Blickwinkel finden. Die flache Frontblende und der Desktop-Formfaktor fügen sich nahtlos in jeden Arbeitsbereich ein.

- Anschlussmöglichkeiten**

Dieser Monitor verfügt über einen integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub und mehrere Schnittstellen, darunter HDMI und DisplayPort, die eine einfache Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten ermöglichen.

- Augenschonende Funktionen**

Dank der Flicker-Free-Technologie und der Blue Light Reducer-Funktion wird die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch minimiert, was ihn für Profis und Gamer gleichermaßen ideal macht.

Produkteigenschaften

Stromverbrauch im Standby-Modus	1,5 Watt
Display - Native Auflösung	2560 x 1440
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Schnittstellendetails - Schnittstellen	Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, HDMI, 2 x USB 3.2 Gen 1
Display - Diagonale	27 Zoll
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Mattschwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	75 Hz
TFT-Technologie	IPS
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort
Größe diagonal (metrisch)	68,4 cm
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D

Weitere Bilder



