

METZ CONNECT IT E-DAT modul 3x88 UPk Anschlussdose Unterputz RJ-45 X 3 Pure White RAL 9010


Artikelnummer 994640253

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

METZ CONNECT IT E-DAT modul 3x88 UPk Anschlussdose Unterputz RJ-45 X 3 Pure White RAL 9010

Produktbeschreibung:

BTR UPk Netzwerkdoze modular E-DAT 3 Port Reinweiß

Kanal-Anschlusseinheit mit E-DAT modul

GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert

Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

Ausstattung:

getestet: Link bis 500 MHz

für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)

geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)

montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen

Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt

Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul

mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)

Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör

integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)

Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich)

Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

Farbvarianten: reinweiß und perlweiß

Technische Daten:

Ausführung (Netzwerkdozen): Einsatz mit Zentralplatte · Farbe: Reinweiß · Montageart: Unterputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 ·

Netzwerkdozen-Besonderheiten: Modulfähig · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Netzwerkdoze · Schalterprogramm-Funktion:

Netzwerkdoze · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 3 x

Technische Details:

Leistung
Buchsen-Typ
RJ-45
Buchsen Menge
3
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 70 °C
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
GHMT
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS Synthetik, Bronze, Nickel, Zink
Rahmen (Bereich)
Ja
Weitere Spezifikationen
Schutz
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
69,9 mm
Tiefe
40,9 mm
Höhe
69,9 mm
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
266 mm
Paketgewicht
1,48 kg

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Produkttyp Anschlussdose, Unterputz

Farbe RAL 9010, Pure White

Farbkategorie Weiß

Weitere Bilder

