

Digital Data Communications Patch Kabel RJ-45 CAT6 SFTP Gelb 3m

Artikelnummer	991088214
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Digital Data Communications Patch Kabel RJ-45 CAT6 SFTP Gelb 3m

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 Querschnitt500 MHz performance BandwidthVerseilte VollkuperlitzeFolien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173AWG 26/7 Querschnitt500 MHz performance BandwidthVerseilte VollkuperlitzeFolien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173Das Equip Cat.6A Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema
T568B
Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt
Länge
3 m
Farbe
Gelb
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 332-1, UL, cUL, ETL, ISO/IEC 11801 - bis zu 500 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Gelb

Farbkategorie Gelb

Weitere Bilder

