# ATEN KA7130 KVM-Extender bis zu 50 m für ALTUSEN KL1516 KN2132 KVM over IP KN1108 KN1116 KN2116 KN4116 KN4132

Artikelnummer 997935487

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

ATEN KA7130 KVM-Extender bis zu 50 m für ALTUSEN KL1516 KN2132 KVM over IP KN1108 KN1116 KN2116 KN4116 KN4132 Produktbeschreibung:

#### Eigenschaften

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Verbesserte Grafikqualität unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bis 50 m Entfernung
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (Sun) steuern zu können
- Kompakte Baugröße

### Lieferumfang

- 1x KVM-Kabel
- 1x Kit für die Rackmontage
- 1x Anleitung für die Rackmontage

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-Extender

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Max Auflösung

1600 x 1200

Maximaler Übertragungsbereich

50 m

Statusanzeiger

Link OK, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Firmware aktualisierbar

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Tastatur und Maus - Mini-DIN 8-polig männlich | 1 x Display / Video - VGA - 13W3 männlich | 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX -

RJ-45 weiblich

Verschiedenes

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

RoHS

Abmessungen und Gewicht

**Breite** 

4,3 cm

Tiefe

9 cm

Höhe

2,3 cm Gewicht

120 g

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

ALTUSEN KH1508A, KH1516AI, KH2508A, KH2516A, KL1516AI, KL1516AN ¦ ATEN KN2132v ¦ ATEN KVM over IP KH1508AI, KN1108V, KN1116V, KN2116A, KN2116V, KN2124v, KN2132, KN2140v, KN4116, KN4116V, KN4124V, KN4132, KN4132V, KN4140v | ATEN LCD KVM Switches KL1508A, KL1508AI | ATEN Matrix KVM KM0032, KM0532, KM0932

## Produkteigenschaften

Statusanzeiger Link/Aktivität, Link OK

**Netzwerk - Formfaktor** Extern

Bereitgestellte Schnittstelle -1 x Display / Video - VGA - 13W3 männlic, 1 x Tastatur und Maus - Mini-DIN 8-polig, 1 x

Schnittstellen Netzwerk - RJ-45 weiblich

Netzwerk - Typ **KVM-Extender** KVM Maximal unterstützte Video-1600 x 1200

**Auflösung** 

Gewicht 120 g

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

## Weitere Bilder



