

# Longshine Druckserver USB 2.0 10/100 Ethernet

<b>Artikelnummer</b>	993951751
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Longshine Druckserver USB 2.0 10/100 Ethernet

Produktbeschreibung:

Der LCS-PS101-B ist ein kleiner, handlicher Printserver für Drucker mit USB-Anschluss. Der Printserver ermöglicht den komfortablen Anschluss von Tintenstrahl-, Farb-, Laser- oder Nadeldruckern an Netzwerke mit 10 oder 100 Mbit/s. Die Anbindung eines Druckers erfolgt über einen leistungsstarken USB 2.0 Anschluss. Er unterstützt die gängigsten Betriebssysteme und Druckerprotokolle. Der Printserver ist über verschiedenste Software oder Web-Oberflächen auch für Laien einfach zu konfigurieren und zu administrieren. Der Printserver ist das ideale Gerät zum flexiblen Einsatz von Druckern in Heimumgebungen sowie kleineren bis mittleren Büros.

- Windows basierendes Setup Programm
- Web-Management, Telnet, HP-JetAdmin
- Unterstützt DHCP (client)
- Unterstützt Internet Printing Protokoll (IPP)
- Unterstützt SNMP
- Unterstützt Firmware Upgrade (TFTP)
- Engebauter Flash RAM
- Engebauter SDRAM
- LED für Schnelldiagnose
- Standards: IEEE 802.3 und 802.3u
- Chipsatz: StarTech STR8132@200 MHz
- ARM9-based SoC
- Protokolle: TCP/IP, IPX, Net BEUI, Apple Talk, LPR, RAW TCP, SMB über TCP/IP
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 9x/Me, Windows NT/2000/XP/ Vista/ 7, Mac OS 8.1 oder höher, UNIX/ Linux, NetWare ( Bindery/ NDS)
- Anschlüsse: 1x RJ-45 mit 10/100 Mbit/s, 1x USB 2.0 Standard
- Flash RAM: 1MB, SDRAM: 8 MB
- Netzteil: Externes Netzteil 5V/2A
- Dimensionen: 73.5 x 63 x 30 mm, 60g
- Lieferumfang: Handbuch, CD mit Software und mehrsprachigem Handbuch
- Hinweis: Host basierende Drucker wie GDI, CAPT und PPA werden zur Zeit nicht unterstützt

- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 Mb/s
- Hersteller-Nr.: LCS-PS101-B
- EAN Code: 4016621125998
- Ausgang: USB 2.0
- Eingang: RJ45
- Typ: Printserver
- Höhe Verpackung: 0,070 m
- Verpackungsvolumen: 0,0025 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,153 m
- Herstellerinformation: Longshine Technologie GmbH  
An der Strusbek 9  
22926 Ahrensburg  
Deutschland  
sales@longshine.de
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Breite Verpackung: 0,235 m
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Longshine
- Gewicht: 0,331 kg

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Druckserver

Formfaktor

Extern

Schnittstellentyp (Bustyp)

USB 2.0

Netzwerk

Ports

10/100 Ethernet

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Datenübertragungsrate

100 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP, Telnet, HTTP

Leistungsmerkmale

DHCP Support

Prozessor / Speicher

Prozessor

ARM9

RAM

1 MB

Flash-Speicher

1 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 100Base-TX - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC Klasse A zertifiziert

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 95, UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000 / XP

Maße und Gewicht

Breite

7,32 cm

Tiefe

6,48 cm

Höhe

2,84 cm

Gewicht

56 g

## Produkteigenschaften

<b>Ports - Typ</b>	10/100
<b>Prozessor - Typ</b>	ARM9
<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	IP/IPX, AppleTalk, TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x 100Base-TX - RJ-45
<b>Schnittstellentyp (Bustyp)</b>	USB 2.0
<b>RAM - Installierte Größe</b>	1 MB
<b>Netzwerk - Typ</b>	Druckserver
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	1 MB

## Weitere Bilder

