

Delock 7 Port USB Hub mit 3 Ports 10 Gbps und 4 Schnellladeports 5 Schalter

Artikelnummer	999961075
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Das Delock USB-C auf USB-C / USB-A Kabel wurde für zuverlässige Konnektivität und schnelle Datenübertragung entwickelt. Mit einer Länge von 1 m unterstützt dieses Kabel USB 3.2 Gen 2 und USB 3.2 Gen 1 Ausgänge und bietet eine Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s. Dieses Produkt zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion mit einem Metallgehäuse aus und verfügt über 7 Anschlüsse für vielseitige Konnektivität. Die integrierten LED-Statusanzeigen zeigen aktive Verbindungen an, während die zahlreichen Plug-and-Play-kompatiblen Standards Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten.

Mit 4 speziellen Schnellladeanschlüssen ermöglicht dieses Kabel eine effiziente Stromversorgung bei einer Nennspannung von 120/230 V Wechselstrom. Das mitgelieferte externe Netzteil liefert eine Ausgangsleistung von 48 W bei 12 V und 4 A. Das Design dieses Produkts mit 7 Ein-/Aus-Schaltern ermöglicht die Steuerung der Funktionen jedes Anschlusses und macht es zu einem unverzichtbaren Zubehör für eine Vielzahl von Geräten und Benutzerpräferenzen.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Ausgestattet mit 7 Anschlüssen, darunter USB 3.2 Gen 2 und USB 3.2 Gen 1, ermöglicht dieser Hub den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte und steigert so die Produktivität.

- **Verbesserte Stromversorgung**

Das externe Netzteil liefert 48 W bei 12 V und 4 A und stellt so sicher, dass die angeschlossenen Geräte die für eine optimale Leistung erforderliche Stromversorgung erhalten.

- **Benutzerfreundliches Design**

Funktionen wie 7 Ein-/Aus-Schalter und LED-Statusanzeigen erleichtern die Verwaltung der Verbindungen und die Überwachung des Stromstatus.

- **Robuste Konstruktion**

Mit seinem robusten Metallgehäuse ist dieses Kabel für den täglichen Gebrauch ausgelegt und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

- **Umfassende Konformitätsstandards**

Erfüllt verschiedene Konformitätsstandards wie RoHS und EMC und gewährleistet somit, dass das Produkt umweltfreundlich und für Benutzer sicher ist.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2 Ausgang Type C max. 5V, 4 x USB 3.2 Gen 1-Eingang Type A max. 5V, 1 x USB 3.2 Gen 2 Eingang Type C Host, 2 x USB 3.2 Gen 2 Ausgang Type A max. 5V
Leistung	Datenübertragungsrate: bis zu 10 Gbit/s
Menge	4
Ports (dritte) - Typ	USB 3.2 Gen 1
Netzwerk - Typ	Hub
Gestellte Leistung	48 Watt
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Ports - Typ	USB-C 3.2 Gen 2
Farbe	Schwarz
Anz. Anschlüsse	7
Ports (zweite) - Typ	USB 3.2 Gen 2
Statusanzeiger	Aktiv
Untertyp	USB
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

