

Zebra Symbol Ringbefestigung für Barcode-Scanner Motorola RS419-HP2000FSR

Artikelnummer	992049122
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Zebra Symbol Ringbefestigung für Barcode-Scanner Motorola RS419-HP2000FSR

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken
Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus
Auto Maximale Auflösung 6000 x 1200 DPI Druckauflösung
Farbe 6000 x 1200 DPI Druckauflösung schwarz 6000
x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 30 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe,
normale Qualität, A4/US Letter) 26 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
17 ipm Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
16 ipm Randloser Druck Ja Kopieren Kopieren Farbkopieren
Duplex-Kopie Nein Max.
Auflösung 2400 x 1200 DPI Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien Verkleinerung/Vergrößerung 25 - 400
% N-in-1 Kopie-Funktion Ja N-in-1 Kopie-Funktion (N=) 2,
4 Hintergrundanpassungsfunktion Ja Scannen Scannen
Farbscan Optische Scan-Auflösung 2400 x 1200 DPI
Optische Scanauflösung (schwarz) 2400 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe) 2400 x 1200 ppi
Maximale Scan-Auflösung 19200 x 19200 DPI Maximaler
Scanbereich 216 x 297 mm Scanner-Typ Flachbett-
& ADF-Scanner Scantechnologie CIS Scan to E-mail,
Image, OCR Eingabe Farbtiefe 30 Bit Ausgabe Farbtiefe
24 Bit Eingabe Graustufentiefe 10 Bit Ausgabe
Graustufentiefe 8 Bit Papierhandhabung Maximale
Papiergröße der ISO A-Serie A4 Maximale Druckgröße
216 x 356 mm ISO-A-Formate (A0...A9) A4,
A5, A6 Nicht-ISO Druckmedienformate Karteikarte
Umschlaggrößen C5,
Com-10, DL, Monarch Fotopapiergrößen (imperial)

3,5x5,4x6,5x7,5x8 " Mediengrößen für Randlosdruck
 Brief Mediengewichte für das Papierfach 64 - 220 g/m² Max.
 Mediengewicht Universalzufuhr 64 - 220 g/m² Ein-
 und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen
 1 Gesamte Papierkapazität 230 Blätter Kapazität
 Papierfach 1 150 Blätter Mehrzweckfach Ja Eingabekapazität
 Multifunktionsfach 80 Blätter Netzwerk WLAN Ja
 Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Verkabelungstechnologie
 10/100Base-T(X) Ethernet LAN Datentransferraten
 10,100 Mbit/s WLAN-Standards 802.11b,
 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 64-bit WEP,
 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
 Mobile Drucktechnologien Apple AirPrint,
 Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service Leistungen
 Speicherkapazität 128 MB Eingebauter Prozessor
 Ja Prozessortaktfrequenz 576 MHz Design Produktfarbe
 Grau Marktpositionierung Zuhause & Büro Eingebautes
 Display Ja Display LCD Bildschirmdiagonale 4,57
 cm Steuerung Tasten Merkmale Maximale monatliche
 Auslastung 2500 Seiten pro Monat Empfohlene monatliche
 Auslastung 50 - 1000 Seiten pro Monat Zahl der
 Druckpatronen 5 Druckfarben Black,
 Cyan, Magenta, Yellow Ersatzpatronen BTD60BK, BT5001C,
 BT5001M, BT5001Y Fax Modemgeschwindigkeit 14,4
 Kbit/s Faxespeicher 170 Seiten Kurzwahlen Ja Maximale
 Anzahl programmierbarer Speicherplätze 90 Fax-Weiterleitung an Fax,
 PC Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10,
 Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Unterstützt
 Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.13 High Sierra,
 Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
 Unterstützte Server-Betriebssysteme Windows 2000 Server,
 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016,
 Windows Server 2019 Leistung Durchschnittlicher
 Stromverbrauch beim Drucken 17 W Stromverbrauch
 (Standby) 4 W Stromverbrauch (Sleep-Modus) 1,2
 W Stromverbrauch (aus) 0,2 W Lieferumfang Patrone(n)
 enthalten Ja Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
 1 Seiten Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
 4 Seiten Treiber enthalten Ja Betriebsanleitung
 Ja Netzkabel enthalten Ja Garantiekarte Ja Schnellinstallationsanleitung
 Ja Anschlüsse und Schnittstellen Direktdruck Ja
 USB Anschluss Ja Gewicht und Abmessungen Breite
 435 mm Tiefe 439 mm Höhe 195 mm Gewicht 9,7 kg
 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 10 - 35
 °C Sonstige Funktionen Geräuschpegel 53,5 dB Verpackungsdaten
 Verpackungsbreite 508 mm Verpackungstiefe 278
 mm Verpackungshöhe 542 mm Paketgewicht 11,5 kg
 Technische Details:

Allgemein
 Produkttyp
 Ringbefestigung für Barcode-Scanner
 Informationen zur Kompatibilität
 Entwickelt für
 Zebra RS419-HP2000FSR

Weitere Bilder

