

# METZ CONNECT C6Amodul 270° Netzwerkanschluss RJ-45 M CAT 6a

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 991999464 |
| Gewicht       | 1kg       |
| Länge         | 1mm       |
| Breite        | 1mm       |
| Höhe          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

METZ CONNECT C6Amodul 270° Netzwerkanschluss RJ-45 M CAT 6a

Produktbeschreibung:

### **BTR METZ CONNECT 130B12-E - Modulare CAT.6 RJ-45 Buchse (270° Kabelzuführung | Klasse EA 500 MHz) - metallisch**

- Modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45
- Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 | DIN EN 50173-1:2011-09 | TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008) | GHMT zertifiziert
- Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrätig) an IDC-Schneidklemmen
- Geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) | Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) | HDBaseT
- Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
- Intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrehte Leitungen geeignet
- Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück
- Getestet: Komponente bis 600 MHz | Link bis 800 MHz
- GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
- Einbauform: Modul, Kabelzuführung 270°
- Farbe: metallisch

Technische Details:

Design

Produktfarbe

Metallisch

Merkmale

Buchsen-Typ

RJ-45

Netzwerk-Kabel Kategorie

6a

Gewicht und Abmessungen

Breite

14,7 mm

Tiefe

36 mm

Höhe

30,1 mm

## Weitere Bilder

