

Iiyama 27" T2752MSC-B1AG HDMI DP USB

| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999964842 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Der Iiyama ProLite T2752MSC-B1AG ist ein vielseitiger 27-Zoll-Touchscreen-Monitor, der hohe Leistung mit benutzerfreundlichen Funktionen kombiniert. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 und einem IPS-Panel liefert er lebendige Farben und klare Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln. Der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub des Monitors ermöglicht eine einfache Verbindung von Peripheriegeräten, während die blendfreie und fingerabdruckfreie Beschichtung in jeder Umgebung für ein klares und sauberes Display sorgt. Dieser Monitor, der Komfort und Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellt, verfügt über eine 10-Punkt-Multitouch-Funktion und unterstützt eine Neigungswinkeleinstellung von -5 bis +90 Grad. Die Helligkeit von 400 cd/m² gewährleistet auch in gut beleuchteten Umgebungen eine gute Sichtbarkeit, während die Blaulichtreduzierungsfunktion ein angenehmes Betrachten bei längerer Nutzung fördert. Ob für Arbeit oder Unterhaltung, der Iiyama ProLite T2752MSC-B1AG ist so konzipiert, dass er unterschiedliche Anforderungen effizient und effektiv erfüllt.

- **Funktionale Touch-Oberfläche**

Die 10-Punkt-Multitouch-Technologie ermöglicht es den Benutzern, effizient mit dem Bildschirm zu interagieren, und eignet sich daher perfekt für die Zusammenarbeit und Präsentationen.

- **Hohe Bildqualität**

Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einem IPS-Panel bietet der Monitor eine hervorragende Farbwiedergabe und scharfe Bilder über einen weiten Betrachtungswinkel.

- **Einfache Anschlussmöglichkeiten**

Der Monitor verfügt über mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort, sowie einen integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub für die nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten.

- **Verbesserte Sichtbarkeit**

Die Bildhelligkeit von 400 cd/m² in Kombination mit einer blendfreien Beschichtung sorgt für eine klare Sichtbarkeit des Bildschirms unter verschiedenen Lichtbedingungen.

- **Komfortables Seherlebnis**

Die Blaulichtreduzierungsfunktion hilft, die Augenbelastung bei längeren Sitzungen zu minimieren, während die Neigungsverstellung eine ergonomische Positionierung ermöglicht.

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1,5 Watt |
| Display - Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Größe diagonal (metrisch) | 68,6 cm |
| Schnittstellendetails - Schnittstellen | Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, HDMI, 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Display - Diagonale | 27 Zoll |
| Audioausgang - Typ | Lautsprecher |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| TFT-Technologie | IPS |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Eingabegerät - Typ | Touchscreen |
| Service und Support - Typ | 3 Jahre Garantie |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display - Schnittstelle | HDMI, DisplayPort |
| Eingangssignal | HDMI, DisplayPort |
| Display - Native Auflösung | 1920 x 1080 |
| Display - Technologie | TFT-Aktivmatrix |

Weitere Bilder

