

HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Flachbettscanner LCD Berührung CSV HTML JPG OCR PDF RTF TIFF TXT XPS 10000 Seiten pro Monat E-Mail Network folder USB FTP Workstation zur Dokumentenerfassung



Artikelnummer	900164255
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Flachbettscanner LCD Berührung CSV HTML JPG OCR PDF RTF TIFF TXT XPS 10000 Seiten pro Monat E-Mail Network folder USB FTP Workstation zur Dokumentenerfassung

Produktbeschreibung:

Der schnellste und sicherste Netzwerkscanner, er bringt Ihr Unternehmen schneller vorwärts. Mehr Produktivität im Büro durch leistungsstarke Funktionen.

Technische Details:

Allgemein

Typ

Dokumentenscanner - Desktop-Gerät

Schnittstellentyp

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)

Zusatzfunktionen

Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an USB, an E-Mail scannen

Max. unterstützte Dokumentgröße

216 x 864 mm

Lokalisierung

Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch / Schweiz

Scanner

Eingabetyp

Farbe

Graustufentiefe

8 Bit (256 Graustufen)

Farbtiefe

24 Bit (16,7 Millionen Farben)

Optische Auflösung

600 dpi

Automatisches Duplexing

Ja

Scansensor-Typ

Flachbettscanner: CCD / ADF: CIS

Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten

100 Seiten/Min.

Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten

100 Seiten/Min.

Kapazität

10000 Scanvorgänge/Tag

Scanner-Geschwindigkeitsangaben

100 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss

100 Seiten/Min. - Farbe

200 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss

200 Bilder/Min. - Farbe

Scanner-Merkmale

Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, Automatic Image Orientation, automatische Farberkennung, Auto Crop, eingebaute, sichere Hochleistungsfestplatte, Touchscreen-LCD-Display, 8"-Touchscreen-TFT-Display, Hardware Integration Pocket (HIP), HP EveryPage, OCR Text Recognition, integrierte, ausziehbare Tastatur, Ultraschallsensor

Scan Dateiformate

JPEG, TIFF, PDF

Produktzertifizierungen

TWAIN, ISIS, WIA

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße

216 mm x 864 mm

Unterstützter Dokumenttyp

Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Foto, Briefumschlag, Postkarte

Details zur unterstützten Dokumentengröße

ADF - bis zu 216 x 864 mm

Dokumentenzuführungstyp

Automatisch

Dokumenten-Speicherkapazität

150 Blätter

Arbeitsspeicher

Flash-Speicher

3584 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellendetails

Gigabit LAN

2 x USB 2.0 (Host) - Type A

USB 2.0 - Type B

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel

Produktzertifizierungen

FCC Klasse A zertifiziert, UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, GS, FCC CFR47 Part 15, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Interne Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 230 V (50 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

22 Watt

Energierversuch Sleep

1.2 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Readiris Pro, Cardiris, Kofax VirtualReScan Professional, Nuance PaperPort, HP Scan, HP Browser

Erforderliches Betriebssystem

UNIX, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Apple OS X 10.10 Yosemite, Debian Linux 7.0, Linux Mint 17, Debian Linux 7.1 oder später, Apple OS X 10.11 El Capitan, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 22, Debian 8, Linux Mint 17.1, Ubuntu 16.04, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Red Hat Fedora 23, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Red Hat Fedora 24, SUSE Linux 13.2, Linux Mint 18, SUSE Linux 42.1, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Ubuntu 16.10

Abmessungen und Gewicht

Breite

51,2 cm

Tiefe

58,53 cm

Höhe

26,34 cm

Gewicht

17,5 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag

Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr

Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

15 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Scanner - Schnittstellentyp	USB 2.0, USB 2.0 (Host), Gigabit LAN
Unterstützter Dokumenttyp	Briefumschlag, Postkarte, Normalpapier, Foto, Massenobjekte (bspw. Bücher)
Stromverbrauch im Standby-Modus	22 Watt
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	100 Seiten/Min.
Software inbegriffen	Kofax VirtualReScan Professional, Cardiris, Readiris Pro, HP Scan, Nuance PaperPort
Scan Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG
Flash-Speicher - Installierte Größe	3584 MB
Schnittstellendetails - Schnittstellendetails	2 x USB 2.0 (Host) - Type A, Gigabit LAN, USB 2.0 - Type B
Gewicht	17,5 kg
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 864 mm
Scanner - Typ	Dokumentenscanner
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	100 Seiten/Min.
Scanner - Formfaktor	Desktop-Gerät