

# TRENDnet 5-PORT INDUSTRIAL GIGABIT DIN-RAIL MINI SWITCH

Artikelnummer	999822867
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



## Produktbeschreibung

Der TRENDnet TI-GLC50 ist ein Switch in Industriequalität, der für robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einer Switching-Kapazität von 10 Gbit/s und einer Verarbeitungskapazität von 7,44 Millionen Paketen pro Sekunde gewährleistet er eine effiziente Datenübertragung in Ihrem Netzwerk. Mit fünf 10/100/1000 Base-T-Ports unterstützt der TI-GLC50 Auto-Negotiation und sowohl Halb- als auch Vollduplex-Modus, um eine flexible Konnektivität für verschiedene Geräte zu bieten. Sein Metallgehäuse ist stoß- und vibrationsfest, sodass er für raue Bedingungen geeignet ist. Dieser Switch ist für den Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis 75 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0-95 % ausgelegt und somit für extreme Bedingungen geeignet. Darüber hinaus bietet er Funktionen wie automatisches Adresslernen und -alterung, die ein effektives Netzwerkmanagement gewährleisten. Mit seiner kompakten Mini-Größe und den Optionen für die DIN-Schienen- oder Wandmontage passt sich der TI-GLC50 nahtlos an jede industrielle Umgebung an und bietet gleichzeitig zuverlässige Leistung.

- **Robuste Leistung**

Die Schaltkapazität von 10 Gbit/s und die Weiterleitungsleistung von 7,44 Millionen Paketen pro Sekunde gewährleisten eine hohe Effizienz bei der Datenübertragung und -verarbeitung.

- **Extreme Langlebigkeit**

Dieser Switch ist für Temperaturen von -40 °C bis 75 °C ausgelegt und eignet sich daher für den Einsatz unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen, wodurch er zuverlässig für industrielle Anwendungen ist.

- **Flexible Konnektivität**

Ausgestattet mit fünf 10/100/1000 Base-T-Ports bietet er vielseitige Optionen für den Anschluss mehrerer Geräte und unterstützt dabei Auto-Negotiation und Duplex-Modi.

- **Einfache Installation**

Dank seiner kompakten Mini-Größe lässt er sich einfach an der Wand oder auf einer DIN-Schiene montieren und passt sich problemlos an unterschiedliche Installationsanforderungen an.

- **Intelligente Netzwerkfunktionen**

Automatisches Adresslernen und -alterung erleichtern eine effiziente Netzwerkverwaltung, gewährleisten eine optimale Leistung und reduzieren den Bedarf an manueller Konfiguration.

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
<b>Leistung</b>	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 By, Switching-Kapazität: 10 Gbit/s)
<b>Kapazität - Kapazität</b>	RAM Puffer: 125 KB
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Statusanzeiger</b>	Link/Aktivität, Stromversorgung
<b>Gewicht</b>	220 g
<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000
<b>Untertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	2000 Einträge
<b>Anz. Anschlüsse</b>	5

## Weitere Bilder

