

# TP-Link Festa F65-Wall V1 - Accesspoint - 1GbE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - zur Wandmontage geeignet

<b>Artikelnummer</b>	999985919
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Der TP-Link Festa F65-Wall V1 ist ein vielseitiger Wireless Access Point, der für zuverlässige Leistung entwickelt wurde. Mit der Kapazität, bis zu 4000 gleichzeitige Clients und 8 SSIDs pro Funkgerät zu unterstützen, ist diese wandmontierbare Lösung ideal für Umgebungen mit hoher Nachfrage, die nahtlose Konnektivität erfordern. Sie arbeitet mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 3 Gbit/s und sorgt so für einen schnellen und effizienten Datenfluss bei verschiedenen Anwendungen. Mit Technologien wie 2x2 SU-MIMO und Beamforming optimiert das Gerät die Netzwerkleistung durch Verbesserung der Signalreichweite und Zuverlässigkeit. Der TP-Link Festa F65-Wall V1 ist für einen weiten Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 40°C und einen Luftfeuchtigkeitsbereich von 10-90% ausgelegt und kann somit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen standhalten. Sie unterstützt mehrere Verschlüsselungsalgorithmen, einschließlich WPA3, und gewährleistet so, dass Ihr Netzwerk sicher bleibt, während sie eine einfache Verwaltung und Konfiguration durch Funktionen wie Zero-touch Provisioning und Captive Portal ermöglicht. Das Gerät verfügt außerdem über einen dynamischen IP-Modus, VLAN-Unterstützung und Quality-of-Service-Funktionen und eignet sich damit sowohl für gewerbliche als auch für private Umgebungen.

- **Effiziente Leistung**

Ausgestattet mit einer maximalen Datenrate von 2402 Mbit/s auf 5 GHz und 574 Mbit/s auf 2,4 GHz gewährleistet dieser Access Point Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für alle Geräte.

- **Flexible Konnektivität**

Kompatibel mit verschiedenen Wireless-Standards, einschließlich 802.11a/b/g/n/ac/ax, was eine einfache Integration in bestehende Netzwerke ermöglicht.

- **Robuste Sicherheit**

Unterstützt fortschrittliche Verschlüsselungsprotokolle wie WPA3, WPA2 und RADIUS-Authentifizierung für einen sicheren Zugang zum Netzwerk.

- **Umfassende Verwaltungsfunktionen**

Zero-Touch-Provisioning, SNMP-Unterstützung und Lastausgleich vereinfachen die Verwaltung und verbessern die Benutzerfreundlichkeit.

- **Langlebiges Design**

Das Gehäuse aus Polycarbonat gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.

## Produkteigenschaften

<b>Statusanzeiger</b>	Status
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal
<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	NTP
<b>Kapazität - Kapazität</b>	SSIDs pro Gerät: 16, Anzahl gleichzeitiger Clients: 120+, SSIDs pro Radio: 8, MAC-Filtereinträge: 4000
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	2 x 1000Base-T - RJ-45, 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Gewicht</b>	284,6 g
<b>Netzwerk - Typ</b>	Accesspoint
<b>Software - Typ</b>	TP-Link Festa
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabellos
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Geeignet für Wandmontage
<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	3 Gbps

## Weitere Bilder

