

Seasonic Netzteil 750W Connect 750 Modular 80+Gold PC-/Server 80 PLUS Gold

Artikelnummer	998700469
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Seasonic Netzteil 750W Connect 750 Modular 80+Gold PC-/Server 80 PLUS Gold

Produktbeschreibung:

Leistungsstarkes 750-Watt-Netzteil, hohe Effizienz durch 80 PLUS Gold-Zertifikat, starke Singlerail mit 62 A, innovatives CONNECT-Modul für die Anschlusskabel, modulares Kabelmanagement mit flachen Kabeln, 10 Jahre Herstellergarantie

Technische Details:

Leistung

Gesamtleistung

750 W

AC Eingangsspannung

100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz

50/60 Hz

Eingangsstrom

5 - 10 A

Kombinierter Strom (+3.3V)

100 W

Kombinierter Strom (+12V)

744 W

Kombinierter Strom (+5V)

100 W

Kombinierter Strom (-12V)

3,6 W

Kombinierter Strom (+5Vsb)

15 W

Max. Ausgangsstrom (+3.3V)

20 A

Max. Ausgangsstrom (+12V)

62 A

Max. Ausgangsstrom (+5V)

20 A

Max. Ausgangsstrom (-12V)

0,3 A

Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)

3 A

Energieschutzeigenschaften

Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage

Leistungen

Zweck

PC

Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor

ATX

80 Plus Zertifizierung

80 PLUS Gold

Unterstützte Motherboards Formfaktoren

ATX

Lagertyp

FDB

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)

150000 h

Zertifizierung

cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, WEEE, ErP Lot 6, REACH

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker

20+4 pin ATX

Stromkabellänge Motherboard

20 cm

Anzahl SATA Stromstecker

3

SATA-Netzkabellänge

230,210,470 mm

Anzahl Molex Anschlüsse 4pin

1

Periphere (Molex) Netzkabellänge

690 mm

Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin

4

PCI Express Netzkabellänge

28 cm

CPU-Leistung Kabellänge

23 cm

CPU Stecker (8-pin)

2

Kabeltyp

Modular

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel

CPU, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA

Verpackungsart

Box

Design

Produktfarbe

Schwarz

Kühlung

Aktiv

Ein-/Ausschalter

Ja

Sonstige Funktionen

Schrauben enthalten

Ja

Anzahl von Schrauben

4

Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 65 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS,ENERGY STAR

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	10 Jahre Garantie
Produkttyp	Netzteil
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Intern
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

