

TP-LINK WLAN Powerline Adapter Set TL-WPA8631P KIT (Dualband WLAN 1200Mbit/s AV1300 Powerline Steckdose Wifi Clone MU-MIMO 4 Gigabit Ports Plug & Play ideal für HD-Streaming App Kontrolle) weiß



Artikelnummer	999209391
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Das TL-WPA8631P KIT ist mit drei Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet und erweitert das AC1200-Dualband-WLAN und ein stabiles Gigabit-Netzwerk über die vorhandene Stromleitung in jeden Raum Ihres Hauses.

- **Genießen Sie stabiles, nahtloses OneMesh Wi-Fi OneMesh**
Ärgern Sie sich über unterbrochene Verbindungen, wenn Sie sich in Ihrem Haus bewegen? Mit der neuesten OneMesh-Technologie arbeitet das Kit mit Ihrem vorhandenen OneMesh-Router zusammen und bildet ein einheitliches Mesh-Netzwerk. Sie müssen nicht mehr die Namen der Wi-Fi-Netzwerke wechseln, sondern genießen unterbrechungsfreies Streaming und wirklich nahtloses AC1200 Wi-Fi.
- **Automatische Wi-Fi-Synchronisierung**
Übernimmt automatisch alle Einstellungsänderungen im gesamten Netzwerk. Ihre bestehenden Wi-Fi-Einstellungen werden sofort mit dem Extender synchronisiert.
- **Plug-and-Play in Sekundenschnelle**
Stecken Sie den TL-PA8010P in die Steckdose und verbinden Sie ihn mit dem Router. Stecken Sie dann den TL-WPA8631P in eine beliebige Steckdose. Das war's. Sie sind fertig!
- **Verlieren Sie keine Steckdose**
Das Passthrough-Powerline-Kit kann wie eine herkömmliche Steckdose verwendet werden, sodass keine Steckdose ungenutzt bleibt. Der integrierte Rauschfilter verhindert, dass elektrische Signalstörungen die Powerline-Leistung beeinträchtigen.
- **Mehr Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, mehr Geräte**
Mit 3 Gigabit-Ethernet-Anschlüssen bietet das Kit kabelgebundene Verbindungen für 4K-Video, IPTV-Streaming, verzögerungsfreie Spiele und mehr.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An Wandsteckdose anschließbar
Netzwerk - Typ	Powerline-Adapter-Kit
Statusanzeiger	2.4/5 GHz, Stromversorgung, LAN, Powerline
Produkttyp	Powerline-Adapter-Kit
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3, WPA, WPA2, 128-Bit AES, WEP
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , 1 x HomePlug AV 2.0 - auf Extender, 1 x HomePlug AV 2.0, 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-
Farbkategorie	Weiß
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1300 Mbps

Weitere Bilder

