


# NEC Display Sharp MultiSync ME432 109 cm 43" Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar ME Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage SoC Mediaplayer Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160 direkt beleuchtete LED Pantone Process Black M



**Artikelnummer** 999812903

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

NEC Display Sharp MultiSync ME432 109 cm 43 Zoll Diagonalklasse 108 42.5 Zoll sichtbar ME Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Digital Signage SoC Mediaplayer Android 4K UHD 2160p 3840 x 2160 direkt beleuchtete LED Pantone Process Black M

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie den Sharp MultiSync ME432, einen 43-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der visuelle Exzellenz und Betriebssicherheit für den gewerblichen Einsatz neu definiert. Mit seiner 4K UHD-Auflösung und der IPS-Technologie liefert er atemberaubende Bilder mit über 1 Milliarde Farben und stellt sicher, dass jedes Detail lebendig dargestellt wird. Die direkt beleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt nicht nur für eine überragende Helligkeit, sondern verstärkt auch den Kontrast und ist damit ideal für alle Lichtverhältnisse.

Der ME432 wurde entwickelt, um den Anforderungen professioneller Umgebungen gerecht zu werden, und bietet eine Reihe von robusten Funktionen, darunter eine Betriebszeit von 18/7, eine ENERGY STAR 8.0-Zertifizierung und eine Metallrückwand für verbesserte Haltbarkeit. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C, HDMI und LAN, sorgen für eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten und machen ihn perfekt für Digital Signage, professionelle Präsentationen und mehr. Darüber hinaus ist der ME432 mit fortschrittlichen Funktionen wie DICOM-Unterstützung, Crestron Connected Compatibility und einem integrierten SoC-Mediaplayer ausgestattet, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Unternehmen macht. Das energieeffiziente Design und die einfachen Verwaltungsfunktionen, wie der zeitgesteuerte Timer und das abnehmbare Logo, bieten eine kosteneffiziente Lösung, die sofort nach dem Auspacken einsatzbereit ist. Entscheiden Sie sich mit dem Sharp MultiSync ME432 für ein Display, das Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereint.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Leistungsaufnahme im Betrieb

90 Watt

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

77 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse

109 cm (43")  
Diagonale Größe  
108 cm (42.5")  
Kommerzielle Verwendung  
Ja - Digital Signage  
Kombiniert mit  
Mit SoC Mediaplayer  
Serie  
ME Series  
Plattform  
Android  
Betriebssystem  
Android OS 13  
TV-Tuner  
Kein Tuner  
TV-Tuner vorhanden  
Nein  
Videoschnittstelle  
HDMI, USB-C  
Anzahl der HDMI-Anschlüsse  
3 Anschlüsse  
PC-Schnittstelle  
USB-C  
Modi  
Portraitmodus, Landschaftsmodus  
Design  
Metall-Rückseite  
Abmessung  
Ohne Fuß  
Breite  
96,46 cm  
Tiefe  
6,2 cm  
Höhe  
55,25 cm  
Gewicht  
9,4 kg  
Farbe  
Pantone (Process Black M)  
Bildschirm  
LCD-Technologie  
IPS  
Farbunterstützung  
1.073.000.000 Farben  
Auflösung  
3840 x 2160  
Anzeigeformat  
4K UHD (2160p)  
Seitenverhältnis des Bildes  
16:9  
Framerate & Enhancement-Technologie  
60 Hz Refresh Rate  
LCD Hintergrundlicht-Technologie  
Direkt beleuchtete LED  
Beschichtung  
25 % Trübung  
Kontrastverhältnis  
1200:1

Helligkeit

400 cd/m<sup>2</sup>

Blickwinkel

178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)

178 Grad

Reaktionszeit

8 ms

Betriebsstunden/-tage

18 / 7

Funktionen

Crestron Connected Compatible, Betriebszeit 18/7, DICOM-Support, AMX NetLinX support, ASCII Control Commands, entfernbare Logo, 8-bit Unterstützung, zeitgesteuerter Timer, Frame Rate Control (FRC), ARC Support über HDMI, Spannungsversorgung über USB-Port (15 W)

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

200 x 200 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Video-Funktionen

Digitale Video-Auflösung

1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 720 x 480, 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800, 1400 x 1050, 720 x 576, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160, 1680 x 1050

Medien-Player

Videoformate

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC, MPG, H.265

USB-Port

Ja

Konfiguration

4 GB - 32 GB

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Batterie-Formfaktor

Typ AAA

Inklusive Batterie

Ja

Audiosystem

Lautsprechersystem

2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt

20 Watt

Lautsprecher

2 x Hauptkanallautsprecher

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

LAN

LAN-Protokoll

Fast Ethernet

Verbindungen

Anschlusstyp

USB-C 3.0 | 3 x HDMI-Eingang | Fernsteuerung | Audio-Ausgabe | RS-232-Eingang | LAN | 3 x USB 2.0 Downstream | SPDIF-Ausgang

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung, Batterien

Enthaltene Kabel

HDMI-Kabel

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, VESA DPMS, VESA FDMI, PSB, RoHS, KCC, KC, EMC Class B, RCM, IP5X, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 2.2, HDCP 1.3, CTS-compliant

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Hintergrundbeleuchtung - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

105,6 cm

Tiefe (Versand)

15,6 cm

Höhe (Versand)

63,2 cm

Gewicht (Versand)

14,2 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80%

## Weitere Bilder

