


Allied Telesis AT x530L-28GPX Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ Uplink an Rack montierbar 740 W



Artikelnummer 999945301

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die Allied Telesis x530L-Serie ist eine leistungsstarke und funktionsreiche Wahl für moderne Netzwerke. Der AMF-Secure-Modus erhöht die Netzwerksicherheit durch Verschlüsselung, Autorisierung und Überwachung des Managementverkehrs. Eine sichere Netzwerkumgebung ist garantiert. Die x530L-Serie bietet eine leistungsstarke Kontrolle über die Arten des Netzwerkverkehrs, sichere Verwaltungsoptionen, Loop Guard zum Schutz vor Verkabelungsfehlern und Tri-Authentifizierung für eine umfassende Zugriffskontrolle. Die x530L-Serie wurde im Hinblick auf Zuverlässigkeit entwickelt und garantiert die kontinuierliche Bereitstellung wichtiger Dienste.

Produkteigenschaften

Leistung	Latenzzeit (100 Mbps): 6.06, Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps, Latenz (1 Gbps): 3.98, Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s, Latenzzeit (10 Gbps): 1.63, Latenzzeit (10 Mbps): 29.91, Switching-Kapazität: 128 Gbps
Kapazität - Kapazität	OpenFlow flows: bis zu 1250, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094, Gepackte Puffergröße: 3 MB
Statusanzeiger	Status, Fehler
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, CRL, DES, SHA-1, SSL 3.0, TLS, TTLS, SSL 2.0, MD5, Dreifach DES, PEAP, RSA, SHA-2
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung, 4 x 1000Base-X/10GBase-X SFP+ Uplink, 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Flash-Speicher - Installierte Größe	256 MB
Leistungsaufnahme im Betrieb	890 Watt
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Farbkategorie	Grau
Ports (zweite) - Typ	1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
RAM - Installierte Größe	1 GB
Untertyp	Gigabit Ethernet
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
RAM - Technologie	DDR3 SDRAM
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Anz. Anschlüsse	28

Weitere Bilder

