

# Axis C1111-E IP Lautsprecher für PA-System Ethernet Fast Ethernet PoE PoE-Plus weiß

<b>Artikelnummer</b>	999770585
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Entdecken Sie den Axis C1111-E, einen dynamischen IP-Lautsprecher für PA-Systeme, der Langlebigkeit, hervorragende Klangqualität und vielseitige Anschlussmöglichkeiten vereint. Mit seinem Aluminiumgehäuse und der Konformität mit einer Vielzahl von Standards ist dieser Lautsprecher für den Einsatz in jeder Umgebung von -30 °C bis 50 °C ausgelegt. Er verfügt über einen integrierten Class-D-Verstärker für eine klare, kraftvolle Audiowiedergabe in verschiedenen Formaten, von AAC-LC bis WAV, damit Ihre Botschaften laut und deutlich zu hören sind.

Das Axis C1111-E ist für die einfache Integration in bestehende Netzwerke konzipiert und unterstützt ein breites Spektrum an Netzwerkprotokollen sowie Power over Ethernet (PoE) für eine problemlose Installation. Darüber hinaus bietet es fortschrittliche Funktionen wie AXIS Audio Manager Edge, Echounterdrückung und 2-Wege-Audio-Talkback, was es zu einer vielseitigen Wahl für die Verbesserung der Kommunikation macht. Ob Decken-, Mast- oder Wandmontage, die flexiblen Installationsoptionen sorgen für eine optimale Klangabdeckung und machen das System zu einer idealen Lösung für jedes Beschallungssystem.

- **Robuste Konstruktion**

Das Axis C1111-E besteht aus einem Aluminiumgehäuse und erfüllt mehrere Normen, darunter IEC 60529 IP55. Es ist so konstruiert, dass es rauen Umgebungsbedingungen standhält und in jeder Umgebung zuverlässig und langlebig ist.

- **Überragende Audioqualität**

Mit seinem integrierten Class-D-Verstärker mit einer Ausgangsleistung von 7 W und einem breiten Frequenzgang von 120 - 20000 Hz liefert dieser Lautsprecher einen klaren, kraftvollen Klang für eine breite Palette von Audioformaten, von AAC-LC bis WAV.

- **Vielseitige Konnektivität**

Der Axis C1111-E unterstützt IEEE 802.3af und IEEE 802.3at für Power over Ethernet (PoE) sowie eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen und gewährleistet so eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke und eine einfache Installation ohne zusätzliche Netzteile.

- **Erweiterte Funktionen**

AXIS Audio Manager Edge für effiziente Audioverwaltung, Echounterdrückung für einen klareren Klang und 2-Wege-Audio-Talkback zur Verbesserung der Kommunikation in Beschallungssystemen.

- **Flexible Installationsmöglichkeiten**

Der auf Vielseitigkeit ausgelegte Lautsprecher kann an der Decke, an einem Mast oder an der Wand montiert werden und ermöglicht so eine optimale Platzierung und Klangabdeckung in einer Vielzahl von Umgebungen.

## Produkteigenschaften

<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Audiosystem - Typ</b>	IP Lautsprecher
<b>Lautsprechersystem - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Verbindungen - Anschlusstyp</b>	(4-polige Klemmleiste), LAN (RJ-45)

## Weitere Bilder

