

ROLINE U/FTP DataCenter Patchk. Kat6A/KI FTP 3 m low-smoke zero- halogen

Artikelnummer	999518400
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ROLINE U/FTP DataCenter Patchk. Kat6A/KI FTP 3 m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA),
LSOH, slim, gelb, 3 m

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

U/FTP

Abschirmungsmaterial

Laminierte Aluminiumfolie

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

32

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, Slim, abgeschirmte Anschlüsse, Shell Nickel Plating, 1:1 Pinout, verdrehtes Doppelkabel, strapazierfähig, gegossener

Knickschutz

Länge

3 m

Farbe

Gelb, Pantone 135C

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

REACH, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, Class Ea, EIA/TIA-568, RoHS 2.0

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Weitere Bilder

