

# DLINK DIS-100G-10S 8-port Gigabit inkl. 2x100/1000M SFP

D-Link 100G-10S Switch online kaufen. Unmanaged mit 8x Gigabit + 2x SFP Ports. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 999135741

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

D-Link 8-port Gigabit Industrial Switch including 2 x 100/1000M SFP

Produktbeschreibung:

Die Gigabit Industrial Unmanaged Switches DIS-100G-6S und DIS-100G-10S verfügen über 10/100/1000BASE-T-Anschlüsse und SFP-Ports. Diese Switches zeichnen sich durch ein robustes Design aus. Darüber hinaus sind die DIS-100G-6S und DIS-100G-10S Plug-and-Play-fähig, was eine mühelose und schnelle Bereitstellung ermöglicht. Anzahl/Art der Ports: 8x 100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port; 2 x SFP port, SFP/SFP+ Anschlüsse: 2 / -, 10G Anschlüsse: -, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: - / -, OSI Level / Stackable: Layer 2 / -, Lüfter: -, Gehäuseform/-material: DIN-Schiene / Metall

- **Unmanaged Plug-and-Play**

Anschließen und los. Der DIS-100G-5SW leitet zuverlässig Ethernet-Frames weiter.

- **Gigabit-Verbindung**

Ausgestattet mit 4x 100/1000Base-T-Ports und 1x 100/1000Base-SFP-Slot passend zu einer Vielzahl von Geräten und Netzwerklayouts.

- **Offiziell zertifiziert**

Zertifizierungen für Vibrations-, Stoß- und Sturzfestigkeit, NEMA-TS2 Section 2, sowie elektromagnetische Verträglichkeit, um maximale Netzwerkverfügbarkeit in einer Vielzahl von Einsatzszenarien zu gewährleisten, darunter Überwachung im öffentlichen Raum, Fabrikautomatisierung und WLAN im Außenbereich.

- **Hält extremen Temperaturen stand**

Funktioniert problemlos in zahlreichen industriellen und anderen anspruchsvollen Umgebungen mit Temperaturen von -40 °C bis +75 °C. Für Kaltstarts ab -40 °C geeignet.

- **Robuste Konstruktion**

Das robuste Gehäuse wurde entwickelt, damit Ihr Netzwerk zuverlässig geschützt und widerstandsfähig bleibt. Darum gewähren wir auf jeden DIS Switch 5 Jahre D-Link Garantie.

- **Schnelle Einrichtung**

Mit seinem Clip für DIN-Schienen lässt sich der Switch sofort installieren. Auch Wandmontage ist möglich.

- **Lüfterlose Ausführung**

Da im Innern keine beweglichen Teile vorhanden sind, werden Ausfall- und Wartungszeiten reduziert. Das robuste Gehäuse wurde auf Wärmeableitung optimiert.

- **Kompakte Größe**

Klein und stark. Um den Platz in Schaltschränken optimal zu nutzen, hat der Switch folgende Maße: 112,2 x 29,1 x 89,4 mm.

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	8 x 1000Base-T RJ-45, 2 x 1000Base-X SFP
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	100/1000 SFP
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000
<b>Produkttyp</b>	Switch
<b>Untertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Anz. Anschlüsse</b>	8

## Weitere Bilder

