

ASUS TUF Gaming VG34VQL3A LED-Monitor Curved 86,4 cm 34" 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz VA 400 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 1 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Artikelnummer 999708546

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASUS TUF Gaming VG34VQL3A LED-Monitor gebogen 86,4 cm 34" 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz VA 400 cd/m² 4000:1 DisplayHDR 1 ms HDMI DisplayPort Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

ASUS TUF Gaming VG34VQL3A | 34 Zoll UWQHD Curved Monitor | 180 Hz, 1ms GtG, FreeSync, AdaptiveSync, DisplayHDR 400 | VA Panel, 21:9, 3440x1440, Displa Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse F

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Diagonalabmessung

86,4 cm (34")

Geschwungener Bildschirm

Ja (1500R)

Adaptive-Sync Technologie

AMD FreeSync Premium Pro

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.2 Gen 2 hub

Bildschirmtyp

VA

Seitenverhältnis

21:9

Native Auflösung

WQHD 3440 x 1440 bei 180 Hz

Pixelpitch

0.232 mm

Helligkeit

400 cd/m²

Kontrast
4000:1
HDR-Format
HDR10
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
125% sRGB
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 267 kHz
Gaming
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Shadow Boost-Technologie, High Bit Rate 3 (HBR3), Multiple HDR-Modus, Display Widget, Stativgewinde, Variable Refresh Rate (VRR)
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80,8 cm x 25 cm x 41,1 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht
8,1 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x DisplayPort 1.4 | 2 x HDMI 2.0 | Kopfhörer | 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream (Typ A)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+20
Schwenkwinkel
20
Höheneinstellung
130 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, RCM, EU Energy Label, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Korea MEPS

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

28 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

42 kWh/1.000 h

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.2 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80,8 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 41,1 cm - Gewicht: 8,1 kg | Mit Standfuß (höchste Position) -

Breite: 80,8 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 54,1 cm - Gewicht: 5,9 kg | Ohne Fuß - Breite: 80,8 cm - Tiefe: 11,1 cm - Höhe: 36,4 cm -

Gewicht: 5,8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

91,5 cm

Transporttiefe

28 cm

Transporthöhe

49,5 cm

Transportgewicht

11,3 kg

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x DisplayPort 1.4, Kopfhörer, 3 x USB 3.2 Gen 2-Downstream (Typ A), 2 x HDMI
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 Watt
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Reaktionszeit	1 ms
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	180 Hz
Display - Native Auflösung	3440 x 1440
Farbkategorie	Schwarz
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort
Display - Diagonale	34 Zoll
Größe diagonal (metrisch)	86,4 cm
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie	VA

Weitere Bilder

