

# ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m SFTP CAT 6 Gelb

<b>Artikelnummer</b>	998211833
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m SFTP CAT 6 Gelb

Produktbeschreibung:

Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz Kontaktbelegung:

1:1 gemäss EIA/TIA568,

8 Adern Aufbau: 8 Adern Litze Paarweise Schirmung:

Alu-kaschierte Polyesterfolie Gesamtabschirmung:

Kupfergeflecht Hochwertig vergoldete Kontakte Konfektioniertes

doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten Für

den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken Strapazierfähig

dank angespritztem Knickschutz Kontaktbelegung:

1:1 gemäss EIA/TIA568,

8 Adern Aufbau: 8 Adern Litze Paarweise Schirmung:

Alu-kaschierte Polyesterfolie Gesamtabschirmung:

Kupfergeflecht Hochwertig vergoldete Kontakte Konfektioniertes

doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Patchkabel

mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel

geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern.

Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte

Polyesterfolie.

Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht. Hochwertig

vergoldete Kontakte..

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP-Kabel

American Wire Gauge (AWG)

26

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Impedanz

100 Ohm  
Länge  
20 m  
Farbe  
Gelb  
Konnektivität  
Anschluss  
RJ-45 - männlich  
Stecker (zweites Ende)  
RJ-45 - männlich

## Produkteigenschaften

**Farbe** Gelb  
**Farbkategorie** Gelb

## Weitere Bilder

