

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw USB LAN WLAN



Artikelnummer 998542037

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

HP Color LaserJet Drucker Multifunktionsdrucker Farbige Laser LED-Druck 16 ppm A4 300*300 dpi

Produktbeschreibung:

Druckgeschwindigkeit Drucktechnologie Laser Drucken
 Farbdruck Doppeldruck Nein Duplex Druckmodi Manuell
 Maximale Auflösung 600 x 600 DPI Druckfarbauflösung
 600 x 600 DPI Druckauflösung schwarz 600 x 600
 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
 normale Qualität, A4/US Letter) 16 Seiten pro
 Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe,
 normale Qualität, A4/US Letter) 17 Seiten pro
 Minute Druckgeschw.
 (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) 17 Seiten
 pro Minute Aufwärmzeit 59 s Druckrand oben (min.)
 5 mm Druckrand unten (min.) 5 mm Druckrand links
 (min.) 5 mm Druckrand rechts (min.) 5 mm Druckränder
 5 mm Fax Faxen Mono-Faxen Fax-Auflösung (schwarz)
 203 x 98 DPI Modemgeschwindigkeit 33,6 Kbit/s
 Faxspeicher 1300 Seiten Automatische Wahlwiederholung
 Ja Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
 120 Faxweiterleitung unterstützt Ja Faxsendung
 119 Positionen Verzögertes Senden von Faxen Ja
 Automatische Reduzierung Ja Kopieren Kopieren
 Farbkopieren Max.
 Auflösung 600 x 600 DPI Dauer bis erste Kopie
 (schwarz,normal) 12,3 s Dauer bis erste Kopie
 (farbig,normal) 18,1 s Maximale Anzahl Kopien
 99 Kopien Scannen Scannen Farbscan Optische Scan-Auflösung
 300 x 300 DPI Scanner-Typ Flachbett- & ADF-Scanner
 Scantechnologie CIS Scangeschwindigkeit (Farbe)
 8 Seiten pro Minute Scangeschwindigkeit (schwarz)
 15 Seiten pro Minute Unterstützte Bildformate BMP,
 JPG, PNG, RAW, TIFF Unterstützte Dokumentenformate
 PDF Eingabe-Farbtiefe 24 Bit TWAIN-Version Version
 1.9 (Legacy OS);
 Version 2.1 Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl
 der Einschubfächer 1 Gesamte Einschubkapazität
 150 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 100 Blätter
 Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ja Eingabekapazität
 des automatischen Vorlagenwechslers 35 Blätter
 Maximale Anzahl der Einschubfächer 1 Kapazität

der Papiereingabe (maximal) 150 Blätter Max.
Ausgabekapazität 100 Blätter Netzwerk WLAN Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X) Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s WLAN-Standards Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria
Print Service Leistungen RAM-Speicher 256 MB Interne
Speicherkapazität 0,128 GB Integrierter Kartenleser
Nein Prozessortaktfrequenz 800 MHz Schalldruckpegel
(Druck) 48 dB Schalldruckpegel (Scannen) 45 dB
Design Produktfarbe Grey,
White Marktpositionierung Business Eingebaute
Anzeige Ja Anzeige LCD Textzeilen 2 Zeilen Merkmale
Maximale Auslastung 30000 Seiten pro Monat Digitaler
Sender Nein Zahl der Druckpatronen 4 Druckfarben Black,
Cyan, Magenta, Yellow Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PCLmS, PDF, PWG, URF Ursprungsland Vietnam
HP-Segment Kleine und mittelständische Unternehmen
Papierhandhabung Maximale Druckgröße 216 x 356
mm Arten Papierfachmedien Bond paper,
Envelopes, Glossy paper, Heavy paper, Labels, Letterhead,
Photo paper, Plain paper, Pre-printed, Transparencies
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs
(AVE) 70 - 90 g/m? Markeneigenschaften HP Auto-On/Auto-Off
Ja HP dynamische Sicherheit Ja Automatischer Dokumenteneinzug
HP Ja Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Unterstützt
Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Y Leistung Durchschnittlicher
Stromverbrauch beim Drucken 313 W Energieverbrauch
(bereit) 7,4 W Stromverbrauch (Sleep-Modus) 0,7
W Stromverbrauch (aus) 0,05 W Typ Mobiles Gerät
0,203 kWh/Woche AC Eingangsspannung 220 - 240
V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Anschlüsse und
Schnittstellen Direkter Druck Ja USB Port Ja Anzahl
USB 2.0 Anschlüsse 1 Gewicht und Abmessungen Breite
420 mm Tiefe 380 mm Höhe 341,2 mm Gewicht 16,3
kg Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 30 - 70 % Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C Temperaturbereich in Betrieb 15 -
27 °C Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate Blue Angel,
EPEAT Silver, ENERGY STAR Verpackungsdaten Verpackungsbreite
497 mm Verpackungstiefe 398 mm Verpackungshöhe
466 mm Paketgewicht 19,5 kg Logistische Daten
Palettengewicht 490,7 kg Sonstige Funktionen Elektromagnetische
Verträglichkeit CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012
& EN55032:2015+AC:2016 - Class B;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015
Technische Details:

Allgemein
Druckerschriften
TrueType x 84
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier

Drucktechnologie
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
150 - 1500 Seiten
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig
Ja
Büromaschinen-Merkmale
In Ordner scannen, Scan-to-PDF, manueller beidseitiger Druck mit Treiberunterstützung
Lokalisierung
Multilingual / Europa
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Festplattenlaufwerk
128 MB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageREt 3600
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
11.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
13.8 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Farbtiefe
24-Bit

Faxgerät

Max. Übertragungsgeschwindigkeit

33.6 Kbps

Faxauflösungen

203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi

Speicherkapazität gesamt

Bis zu 1300 Seiten

Hörer

Optional

Fax über PC

Ja

Faxfunktionen

Schnellwahl

120 Rufnummer(n)

Anruferkennung

Ja

Telefon-/Faxweiche

Ja

Funktionen

Faxweiterleitung, Faxschutteinrichtung, automatische Verkleinerung, Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Faxabruf

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat

216 x 297 mm

Vorlagenart

Blätter

Min. Mediengröße

76 x 127 mm

Max. Mediengröße

A4/Legal

Min. Mediengewicht

60 g/m²

Max. Mediengewicht

220 g/m²

Unterstützter Medientyp

Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier

Unterstützte Mediengrößen

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 105 x 241 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 216 x 340 mm, 215.9 x 330.2 mm, 210 x 148 mm, 98 x 191 mm, 110 x 220 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 210 x 299 mm, 100 x 147 mm, 147 x 200 mm, 216 x 330 mm

Unterstützte Umschlagformate

International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm),

Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Standardmedienkapazität

150 Blatt

Ausgabeablagekapazität

100 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling

Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² | Ausgabefach - 100 Blatt | ADF - 35 Blatt

Geschwindigkeit

Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) | Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) | Drucken: bis zu 27 Seiten/Min.

(A5) - S/W Querformat | Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat | Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat

| Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat | Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal | Kopieren: bis zu 16

Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal | Scannen: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal | Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe

Normal

Verbindungen

Schnittstellen

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 1 x LAN - RJ-45

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, SNMP 3

Betriebssystemunterstützung

UNIX, Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 230V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb

313 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

7.4 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus

0.7 Watt

Verschiedenes

Aufwärmzeit

59 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie s/w

12.2 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie Farbe

17.9 Sek.

Kompatible Standards

TUV GS, EAC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel

EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Kompatibel mit {{BE}}

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite

42 cm

Tiefe

38 cm

Höhe

34,12 cm

Gewicht

16,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

49,7 cm

Transporttiefe

39,8 cm

Transporthöhe

46,6 cm

Transportgewicht

19,5 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
16 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 70%

Produkteigenschaften

Büromaschine - Typ	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Büromaschine - Drucktechnologie	Laser
Max. unterstützte Größe	256 MB
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Weiß
max. Auflösung s/w	600 x 600 dpi
Druckausgabetyt	Farbe
Gewicht	16,3 kg

Weitere Bilder

