

# Digital Data Communications Patch-Kabel RJ-45 M M 20 m SFTP CAT 6 gepresst verseilt halogenfrei orange

equip Patch-Kabel CAT 6 20m kaufen. Halogenfrei, SFTP, geformt für stabile Verbindungen. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 991027380

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Digital Data Communications Patch-Kabel RJ-45 M M 20 m SFTP CAT 6 gepresst verseilt halogenfrei orange

Produktbeschreibung:

28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkupferlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173

28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkupferlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173

Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.

Technische Details:

Allgemein  
Typ des Netzkabels  
Patch-Kabel - CAT 6  
Technologie  
SFTP-Kabel  
Verdrahtungsschema  
T568B  
Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung  
Kabelmantelmaterial  
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)  
American Wire Gauge (AWG)  
26  
Drähte pro Kabel  
8 Drähte  
Paare pro Kabel  
4 Zweidrahtleitungen  
Beschichteter Stecker  
Gold  
Leistungsmerkmale  
Halogenfrei, geformt, verseilt  
Länge  
20 m  
Farbe  
Orange  
Konnektivität  
Anschluss  
RJ-45 - männlich  
Stecker (zweites Ende)  
RJ-45 - männlich  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
UL, cUL, ETL, ISO/IEC 11801 - bis zu 250 MHz

## Produkteigenschaften

**Farbe** Orange  
**Farbkategorie** Orange

## Weitere Bilder

