

Equip Bodenstandhalter 37"-70"/40kg 1TFT 1Ablage Höhe

Equip Bodenstandhalter 37"-70" online kaufen. Stabiler Stand, 40kg Tragkraft und Ablage. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999641603

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Equip Bodenstandhalter 37"-70"/40kg 1TFT 1Ablage Höhe

Produktbeschreibung:

VESA-Unterstützung max. 600 x 400max. Belastbarkeit:

40kgFrei neigbares Design für mehrere Monitor-BetrachtungswinkelDie

Höhe des Fernsehers ist verstellbarGeräteregale:

bietet mehr Stauraum für ZubehörEingebautes KabelmanagementVESA-Standards kompatibelVESA-Unterstützung max.

600 x 400max. Belastbarkeit: 40kgFrei neigbares Design für mehrere Monitor-BetrachtungswinkelDie

Höhe des Fernsehers ist verstellbarGeräteregale:

bietet mehr Stauraum für ZubehörEingebautes KabelmanagementVESA-Standards kompatibelDie equip@ 650613 höhenverstellbare

TV/LCD-Schreibtischhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres TV-Monitors gewährleistet.

Keine Löcher oder komplizierte Montage erforderlich, kann schnell montiert werden.Dieser TV-Bodenständer ist perfekt für Orte ohne Montagemöglichkeiten.

Hergestellt aus solider Stahlkonstruktion und Sockel in Melaminlaminat-Holzoptik für Aufbewahrung und Ausstellung,

drehbar, höhenverstellbar, organisierbar, einfach zu montieren, Kabelführung.

Technische Details:

Allgemein

Breite

66 cm

Tiefe

40 cm

Höhe

146,6 cm

Gewicht

13,37 kg

Material

Stainless steel

Farbe

Schwarz

Packungsinhalt

Shelf

Möbel für audiovisuelle Geräte

Typ

Aufstellung

Empfohlene Verwendung

LCD-Display / Curved LCD-Display

Platzierung/Montage

Bodenaufstellung

VESA-Halterung

200 x 200 mm, 300 x 200 mm, 400 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400 mm

Kabelaufbewahrung

Integrierte Kabelaufbewahrung

Empfohlene Display-Größe

(37"-75")

Schwenken

- 35 ° bis 35 °

Anpassungen

Schwenk, Höhe

Max. Ladegewicht

40 kg

Details zu Abmessungen & Gewicht

Kennzeichnung

RoHS, REACH

Weitere Bilder

