

DIGITUS CAT 5e U/UTP Patchkabel 2 m UTP geschirmt ohne Haken weiß

Artikelnummer	996866084
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS CAT 5e U/UTP Patchkabel 2 m UTP geschirmt ohne Haken weiß

Produktbeschreibung:

DIGITUS LAN Kabel Cat 5e - 2m - CCA Netzwerkkabel
Mit RJ45 - U/UTP Ungeschirmt - Kompatibel zu Cat-6
& Cat-5 - Weiß Das 2 Meter (200 cm) lange Ethernet-Kabel
der Kategorie 5e überträgt Daten mit Geschwindigkeiten
bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) zum Beispiel für
Glasfaser-Internet Geschwindigkeiten im Heim-Netzwerk
CAT.5e LAN-Kabel (Klasse-D) bieten mit einer maximalen
Bandbreite von 100 MHz hervorragende Verbindungs-Eigenschaften
für Gigabit-Netzwerke in privaten und sowie Firmen-Netzwerken
Durch den RJ45-Stecker kompatibel zu Netzwerken mit CAT.6,
CAT.6A, CAT.7 & CAT.8 Kabeln - Gerätekompatibel z.B.
mit: FritzBox, Spielekonsolen wie Xbox & Playstation,
Computer, Fernseher, Drucker, ... Patchkabel verbinden u.a.
Modem, DSL-Router, Switches und Patchpanel im
Serrerraum über Netzwerkdosen oder Power-Line
mit WLAN Access-Points,
PC & Notebook, Funk-Repeater & Überwachungskameras
Mit PVC-Außenmantel - Innenleiter aus CCA (Kupferkaschiertes
Aluminium) - Längenbezeichnung auf den Hauben
- Hauben mit Zugentlastung,
Knick- & Rasthebelschutz
Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)

26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Geschirmt, ohne Haken, Zugentlastung
Länge
2 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Produkteigenschaften

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß

Weitere Bilder

