

# DLINK DBR-330 AX3000 Wi-Fi 6 Reise-Router

<b>Artikelnummer</b>	900083329
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

D-Link AX3000 Wi-Fi 6 Travel Router

Produktbeschreibung:

Der D-Link DBR-330 ist ein vielseitiger WLAN-Router, der für eine verbesserte Konnektivität in jeder Umgebung entwickelt wurde. Mit einer Datenübertragungsrate von 3000 Mbit/s und Unterstützung für Dualband-Wi-Fi-6-Technologie bietet er zuverlässige Leistung für mehrere Geräte. Das Gerät unterstützt verschiedene Netzwerkprotokolle und eignet sich daher sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Gebrauch, sei es für Streaming, Gaming oder allgemeines Surfen. Es verfügt über fortschrittliche Sicherheitsprotokolle, darunter WPA3-Personal-Verschlüsselung, die ein sicheres Netzwerk für Ihre Geräte gewährleistet. Ausgestattet mit fünf internen Antennen bietet der DBR-330 eine erweiterte WLAN-Abdeckung und ein nahtloses Erlebnis auch in größeren Bereichen. Der integrierte 1-Port-Switch ermöglicht einfache Kabelverbindungen, während die USB-C- und RJ-45-Anschlüsse vielseitige Konnektivitätsoptionen bieten. Das kompakte Design verbessert die Benutzerfreundlichkeit in jeder Umgebung und stellt sicher, dass dieser Router mit Funktionen wie VPN-Unterstützung und Cloud-Management den Anforderungen moderner Konnektivitätsanforderungen gerecht wird.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Router - 1-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frequenzband

2,4 GHz / 5 GHz

Datenübertragungsrate

3000 Mbps

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 2403 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll

PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite

Routing Protocol

Statisches IP Routing

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal

WLAN-Rating

AX3000

Leistungsmerkmale

Reset-Taste, dynamischer IP-Modus, SPIF, IP-Adressenfilterung, Spoofing-Schutz, DMZ-Unterstützung, kompakt, WISP-Modus, Wi-Fi-Hotspot-fähig, VPN-Support, gemeinsamer Dateizugriff, Unterstützung von 4G USB-Dongle, 5G USB-Dongle-Unterstützung, 5G/4G-Routermodus, Routermodus, nahtloses Umschalten, Cloud-verwaltet, Private Network Mode

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, FCC, IC

Statusanzeiger

Stromversorgung, Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

USB: 1 x 24 pin USB-C - Stromversorgung

USB: 1 x 9-poliger USB Typ A

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD

Antenne

Antenne

Intern

Antennenzahl

5

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C zu USB-C Kabel

1 x RJ-45-Kabel

Maße und Gewicht

Breite

12 cm

Tiefe

8,2 cm

Höhe

2,35 cm

Gewicht

122 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Statusanzeiger</b>	Status, Stromversorgung
<b>Gewicht</b>	122 g
<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	L2TP, DS-Lite, PPTP, PPPoE
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000B, USB: 1 x 24 pin USB-C - Stromversorgung, USB: 1 x 9-poliger USB Typ A
<b>Netzwerk - Typ</b>	Wireless Router
<b>WAN-Ports Anz.</b>	1
<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	3000 Mbps
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	WPA-Personal, WPA3-Personal, WPA2-Personal
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabellos, Kabelgebunden

## Weitere Bilder

