

EIZO ColorEdge 31" CG3100X LED-Monitor

Artikelnummer	900077462
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der EIZO ColorEdge CG3100X ist ein 31-Zoll-Desktop-Monitor für Profis, die Farbgenauigkeit und Vielseitigkeit suchen. Mit einer nativen Auflösung von 4096 x 2160 und einem Farbraum von 99 % DCI-P3 und 97 % Adobe RGB bietet dieser Monitor eine hervorragende Bilddarstellung und präzise Farbwiedergabe. Die TFT-Aktivmatrix-Technologie in Verbindung mit einer Helligkeit von 500 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1800:1 sorgt dafür, dass Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen lebendig und detailreich bleiben.

Ausgestattet mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und USB-C ist der CG3100X auf Flexibilität ausgelegt. Er verfügt über einen USB 2.0-Hub und einen USB 3.2 Gen 1-Hub, die angeschlossene Geräte mit bis zu 94 Watt versorgen. Zusätzliche Funktionen wie Selbstkalibrierung, Digital Uniformity Equalizer (DUE) und eine große Auswahl an OSD-Sprachen erweitern seine Funktionalität und machen ihn zur ersten Wahl für Grafiker, Fotografen und Videoeditoren, die bei ihrer Arbeit Wert auf Genauigkeit und Konsistenz legen.

- **Farbgenauigkeit**

Der Monitor unterstützt einen breiten Farbraum von 99 % DCI-P3 und 97 % Adobe RGB, sodass Benutzer Farben naturgetreu anzeigen und bearbeiten können.

- **Flexible Anschlussmöglichkeiten**

Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Eingängen lässt sich der Monitor problemlos an eine Vielzahl von Geräten anschließen und erfüllt so unterschiedliche Workflow-Anforderungen.

- **Verbesserte Benutzerfreundlichkeit**

Funktionen wie ein integrierter Kalibrierungssensor und ein Digital Uniformity Equalizer sorgen für eine gleichbleibende Farbkonsistenz und -genauigkeit.

- **Vielseitige Anzeigeeinstellungen**

Dank Höhen-, Schwenk- und Neigungsverstellung können Benutzer die Position des Monitors für optimalen Sehkomfort individuell anpassen.

- **Robuste Leistung**

Der Monitor wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und verfügt über eine Reaktionszeit von 15 ms und ein Kontrastverhältnis von 1800:1, wodurch flüssige Bildübergänge und Details gewährleistet sind.

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB-C (HDCP 2.3), LAN (RJ-45), 2 x USB 2.0, USB-B 3.2 Gen 1 Aufwärtsverbindung, 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream, RJ45, HDMI (HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), USB-C 3.2 Gen 1 Aufwärts (DisplayPort AI)
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Display - Diagonale	31 Zoll
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Software - Typ	EIZO ColorNavigator 7
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Reaktionszeit	15 ms
Größe diagonal (metrisch)	78,7 cm
Display - Native Auflösung	4096 x 2160
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

