

ASUS ProArt Display PA248CNV Professional Monitor 61 cm (24 Zoll) schwarz/silber WUXGA USB-C 75 Hz 1920 x 1200 Pixel Reaktionszeit: 5 ms (GtG)

| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999508486 |
| Gewicht | 1 kg |
| Länge | 1 mm |
| Breite | 1 mm |
| Höhe | 1 mm |



Produktbeschreibung

Das ProArt Display PA248CNV ist ein 31,5-Zoll-Monitor, der speziell für die Anforderungen von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Das ProArt Display PA248CNV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu gewährleisten (ΔE 2). Er bietet außerdem den Industriestandard 100% sRGB/Rec. 709 Farbraumabdeckung. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, Videosignale und eine Stromversorgung von 90 W über ein einziges Kabel. Der RJ45-Anschluss bietet eine bequeme und stabile Netzwerklösung und sorgt für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Der PA248CNV macht es Ihnen leicht, schnell, einfach und präzise das gewünschte Aussehen zu erzielen.

- **Bringen Sie die wahre Schönheit Ihrer Bilder zum Vorschein**
Das ProArt-Display liefert den Industriestandard 100% sRGB/100% Rec. 709 und unterstützt die DCI-P3-Farbskala für eine satte, lebendige Wiedergabe, die dafür sorgt, dass jedes Detail Ihrer Fotos klar und lebensecht erscheint.
- **Hohe Farbtreue für extrem ausdrucksstarke Schattierungen**
Genießen Sie reine, ausdrucksstarke Farbtöne dank der präzisen, naturgetreuen Farbwiedergabe. ProArt-Displays erreichen $\Delta E < 2$, so dass Ihre Bilder auf dem Bildschirm präzise wiedergegeben werden - so können Sie genau sehen, wie Ihre Arbeit nach der Fertigstellung aussehen wird.
- **Echte Farbe, direkt ab Werk**
Farbprofis sind auf farbgenaue Displays angewiesen, um sicherzustellen, dass ihre Kreationen genau so aussehen, wie sie sollen. Das ProArt Display PA248CNV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine Farbgenauigkeit zu garantieren. Jedes ProArt-Display wird strengen, sorgfältigen Tests unterzogen, um eine gleichmäßigere Farbabstufung zu gewährleisten. Als Pro-User können Sie sicher sein, dass die Farben bei der Anzeige und Erstellung von Content akkurat sind.
- **Schnelle Anpassung des Farbgamuts**
Das ASUS-exklusive ProArt Preset bietet mehrere Modi für eine schnelle Anpassung des Farbraums. Egal, ob Sie Farbkorrekturen, Videobearbeitung oder Fotobearbeitung vornehmen, Sie können ganz einfach zwischen den verschiedenen Programmen wechseln und sie an Ihre Bedürfnisse anpassen.
- **Ein USB-C-Anschluss für alles**
Der USB-C-Anschluss ermöglicht superschnelle Datenübertragungen, DisplayPort-Konnektivität und eine 90-Watt-Stromversorgung zum Laden von Geräten über nur ein USB-C-Kabel. Der Monitor dient auch als USB-Hub: Jedes Gerät, das an die USB-Anschlüsse angeschlossen ist, hat Zugriff auf andere Peripheriegeräte, die an die anderen USB-Anschlüsse angeschlossen sind.
- **USB-C Docking**
Neben einem USB-C-Anschluss bietet das ProArt Display PA248CNV einen HDMI- und einen DisplayPort-Eingang und -Ausgang, einen USB-Hub und einen RJ45-Anschluss - es ist also mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Das ProArt Display PA248CNV verfügt sogar über einen RJ45-Ethernet-Anschluss, über den angeschlossene Geräte eine stabile Internetverbindung erhalten.
- **Vorschau von Illustrationen in Originalgröße**
Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie smarter mit ASUS QuickFit Virtual Scale. Diese clevere Funktion blendet ein Raster auf dem Bildschirm ein, das die Ausrichtung und Vorschau von Dokumenten in ihrer tatsächlichen Größe vor dem Druck ermöglicht.
- **ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie**
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor blauen Lichtemissionen, die Ihre Sehkraft beeinträchtigen können. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum).
- **ASUS Flicker-Free-Technologie**
Die ASUS Flicker-Free-Technologie sorgt für ein komfortableres Seherlebnis und eine angenehmere Arbeitsumgebung, indem sie das Flimmern des Bildschirms reduziert, um Augenbelastung, Kopfschmerzen und Ermüdung der Augen zu minimieren, wenn Sie lange vor dem Bildschirm sitzen.
- **Ergonomisches Standfuß-Design für optimalen Komfort**
Mit ihrem ergonomischen Standfuß, der sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen lässt, bieten die ProArt-Displays ein komfortables Seh- und Nutzungserlebnis. Die Möglichkeit, den Bildschirm um 90 Grad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, um ihn im Hochformat zu verwenden, erweist sich bei der Arbeit mit langen Dokumenten, bei der Codierung oder beim Surfen auf Websites als praktisch. Außerdem lässt sich das Display dank des Schnellspannfußes ganz einfach über die integrierte VESA-Wandhalterung anbringen - ohne Schrauben, also in Sekundenschnelle!

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Schnittstellendetails - Schnittstellen | LAN (RJ-45), USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2 (für Daisy Chain), HDMI, 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream, Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker, DisplayPort 1.2 |
| Eingangssignal | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Display - Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Produkttyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Audioausgang - Typ | Lautsprecher |
| Farbe | Schwarz |
| Display - Schnittstelle | USB-C, HDMI, DisplayPort |
| Display - Native Auflösung | 1920 x 1200 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 75 Hz |
| Größe diagonal (metrisch) | 61 cm |
| TFT-Technologie | IPS |
| Display - Diagonale | 24 Zoll |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,5 Watt |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display - Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| Gewicht | 6,5 kg |

Weitere Bilder

