

ASUS TUF GAMING LC II 360 ARGB CPU-Kühler

Artikelnummer 999699950

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ASUS TUF GAMING LC II 360 ARGB CPU-Kühler

Produktbeschreibung:

TUF Gaming Kühlerlüfter mit hellerer ARGB-Beleuchtung und geriffelten Lamellen für verbesserten Luftstrom und geringere Geräuschentwicklung. Passend zu den TUF Gaming Mainboards, die im Mittelpunkt deines Builds stehen. Verstärkte, ummantelte 400-mm-Rohre für erhöhte Haltbarkeit und Gehäuse-Kompatibilität. Unterstützung für Intel LGA 1700, 1200, 115x und AMD AM5 und AM4 Sockel. TUF Gaming Kühlerlüfter mit hellerer ARGB-Beleuchtung und geriffelten Lamellen für verbesserten Luftstrom und geringere Geräuschentwicklung. Passend zu den TUF Gaming Mainboards, die im Mittelpunkt deines Builds stehen. Verstärkte, ummantelte 400-mm-Rohre für erhöhte Haltbarkeit und Gehäuse-Kompatibilität. Unterstützung für Intel LGA 1700, 1200, 115x und AMD AM5 und AM4 Sockel. TUF GAMING LC II 360 ARGB. STANDHAFTE KÜHLUNG. Die langlebigen CPU-Flüssigkeitskühler der TUF Gaming LC II ARGB-Serie liefern die Leistung und die Funktionen, die du brauchst, um das Beste aus deinen Mainstream-Gaming-Builds herauszuholen. Die Kühlflüssigkeit fließt durch eine beleuchtete Kühlplatte zu verstärkten Schläuchen, die zu einem Hochleistungs-Radiator führen, der von drei 120-mm-ARGB-Lüftern gekühlt wird, die für einen optimalen Luftstrom und weniger Geräusche mit Rillen versehen sind. Die Aura Sync ARGB Elemente, die die Kühlerlüfter beleuchten, und das TUF Gaming-Logo auf der Pumpenabdeckung sorgen für deinen Stil. OPTIMIERTE KÜHLUNG. Jeder

Kühlerlüfter ist speziell auf die überragende Kühleffizienz von TUF Gaming LC II-Radiatoren abgestimmt und erzeugt 67 CFM pro 3,0 mm H₂O. Groove-Blade-Flügel-Design Die Flügel jedes Kühlerlüfters sind mit einer präzisionsgefertigten Rille an der Flügelspitze ausgestattet, die den Luftstrom verbessert und das Lüftergeräusch reduziert. IP5X-zertifizierte Staubbeständigkeit Die Kühlerlüfter der TUF Gaming LC II ARGB-Serie sind nach der internationalen Schutzkennzeichnung (IP-Code) als IP5X staubresistent zertifiziert und sorgen so für mehr Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer. Dieser strenge Zertifizierungsprozess trägt dazu bei, dass die TUF Gaming LC II Kühler auch unter schwierigen Bedingungen eine optimale Lüfterleistung bieten. PWM-gesteuerte Pumpe und Lüfter Die Pulsweitenmodulation ermöglicht es, dass sowohl die Pumpe als auch die Kühlerlüfter langsamer laufen, wenn die CPU im Leerlauf oder unter geringer Last läuft, und hilft so, den Geräuschpegel auf ein Minimum zu reduzieren. ERWEITERTE ANPASSUNG Zeige deinen eigenen Stil Die Kühler der TUF Gaming LC II ARGB-Serie bringen einen kräftigen Farbakzent und einen eleganten Stil in das Herz deines Builds. Die Kühlerlüfter und das TUF Gaming-Logo auf dem Pumpengehäuse leuchten mit der Aura ARGB-Beleuchtung. Ihre Farben und Effekte können an dein System angepasst werden, sodass du einen einheitlichen Look kreieren kannst, der ganz nach deinem Geschmack ist. Umfassende Kompatibilität Die TUF Gaming LC II ARGB-Serie ist mit einer Vielzahl von Intel®- und AMD-CPU-Sockeln kompatibel und gibt dir die Flexibilität, sie mit dem Prozessor deiner Wahl zu kombinieren. Dank der 40 cm langen Schläuche können diese Kühler an eine Vielzahl von Konstruktionen angepasst werden. SECHS-JAHRES-GARANTIE Weltklasse-Support Um unser Vertrauen in die erstklassige Haltbarkeit des TUF Gaming LC II-Radiators 240 ARGB zu zeigen, unterstützen wir es mit einer weltweiten 6-Jahres-Garantie. Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktmaterial

Aluminium, Gummi, Kupfer

Packungsinhalt

Wärmeleitpaste, Backplane, Montagehalterung, 6 x Kunststoffmuttern, Ventilorkabel, 12 Schrauben (6-32), 4 Abstandshalter, CPU-Lüfter, 4 Rändelschraubenkappen, 12 x Heizungsschrauben, 3 x ARGB-Lüfter, ARGB-Kabel, AMD AM4/AM5 Halterung

Farbe

Schwarz

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit

Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket

Kühlmaterial

Kupfer

Radiatormaterial

Aluminium

Kühlerabmessungen

397 mm x 120 mm x 27 mm

Gebläseanzahl

3

Lüfterdurchmesser

120 mm

Gebläsehöhe

25 mm

Drehgeschwindigkeit

2000 U/min

Luftstrom

113.8 m³/h (67 cfm)

Luftdruck

3 mm

Geräuschpegel

29 dBA

Netzanschluss

Lüfteranschluss, 4-polig

Merkmale

PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), ARGB fans, nylonummantelte Gummischläuche (400 mm)

Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

Leistungsmerkmale

ASUS Aura Sync technology, IP5X Schutz

Kennzeichnung

IP5X

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Weitere Bilder

