

TP-LINK EAP615GP-Wall

Artikelnummer 999859666

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der TP-Link Omada EAP615GP-Wall V1 Wireless Access Point wurde entwickelt, um ein qualitativ hochwertiges Wi-Fi-Erlebnis mit Wi-Fi 6-Technologie zu bieten. Er bietet Hochgeschwindigkeits-Wireless-Konnektivität mit geringer Latenz über das 2,4-GHz- und 5-GHz-Band. Dieser Access Point ist für die gleichzeitige Unterstützung von mehr als 100 Geräten ausgelegt und eignet sich ideal für Unternehmen, die eine zuverlässige Wi-Fi-Abdeckung mit hoher Dichte benötigen. Sicherheit wird groß geschrieben, mit fortschrittlichen Verschlüsselungsstandards und Authentifizierungsmethoden zum Schutz sensibler Daten. Darüber hinaus erleichtern die Cloud-Managed- und Mesh-Networking-Funktionen des Geräts die Bereitstellung und Verwaltung und gewährleisten eine nahtlose und skalierbare Netzwerklösung. Mit Funktionen wie einem 4-kV-Blitzschutz und einem robusten, wandmontierbaren Design ist der TP-Link Omada EAP615GP-Wall V1 eine zuverlässige, leistungsstarke Netzwerklösung für eine Vielzahl von Umgebungen.

- **Verbesserte Konnektivität**

Mit der Dualband-Wi-Fi 6-Technologie bietet der TP-Link Omada EAP615GP-Wall V1 eine maximale Datenrate von 574 Mbit/s auf dem 2,4-GHz-Band und 1201 Mbit/s auf dem 5-GHz-Band und gewährleistet so einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang für mehrere Geräte gleichzeitig.

- **Robuste Sicherheitsfunktionen**

Dieser Wireless Access Point ist mit mehreren Verschlüsselungsalgorithmen ausgestattet, darunter WPA3-Personal und Enterprise, die eine sichere und private Verbindung gewährleisten. Darüber hinaus wird die Netzwerksicherheit durch Funktionen wie MAC-Adressen-Authentifizierung und ACL-Unterstützung (Access Control List) weiter erhöht.

- **Umfassende Netzwerkverwaltung**

Cloud-verwaltete Funktionen ermöglichen eine einfache Einrichtung und Fernverwaltung des Netzwerks und gewährleisten optimale Leistung durch Funktionen wie Airtime Fairness, Quality of Service (QoS) und nahtloses Roaming.

- **Vielseitige Leistung**

Der TP-Link Omada EAP615GP-Wall V1 unterstützt bis zu 100+ angeschlossene Geräte mit einer Kapazität von maximal 4.000 MAC-Filtern und 16 konfigurierten SSIDs und ist so konzipiert, dass er die Anforderungen von stark frequentierten Umgebungen erfüllt.

- **Langlebiges Design**

Dieser für die Wandmontage konzipierte Access Point verfügt über einen 4-kV-Blitzschutz und einen robusten Formfaktor, wodurch er sich für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen eignet.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal
Statusanzeiger	GPON, Link/Aktivität, Stromversorgung, FXS-Leitung
Kapazität - Kapazität	Maximale MAC-Filter: 4000, Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16, Angeschlossene Geräte: 100+
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x FXS, 2 x 10/100/1000Base-T - RJ-45, 1 x GPON - SC/APC
Gewicht	320 g
Netzwerk - Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Anz. Anschlüsse	4
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos

Weitere Bilder

