

Dell UltraSharp 31,5" U3223QE LED-Display 80.01 cm

Artikelnummer 999459840

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Dieser 31,5"-4K-Monitor mit brillanten Farben und hervorragendem Kontrast ermöglicht überaus produktives Arbeiten und bietet bahnbrechende IPS Black-Technologie sowie einen Konnektivitäts-Hub.

- **Durch und durch brillant**
Durch 98 % DCI-P3 und VESA DisplayHDR 400 und wirklichkeitsgetreue Farben dieses 4K-Monitors erfassen Sie jede Nuance.
- **Schneller produktiv**
Über die Power Sync-Funktion schaltet sich Ihr Laptop ein, sobald Sie den Monitor anschalten.
- **Mehr Anschlussmöglichkeiten**
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit umfangreichen Konnektivitätsanschlüssen wie USB-C (Power Delivery für bis zu 90 W), RJ45 (Ethernet), DP 1.4 und HDMI. Schnell zugängliche USB-C-Anschlüsse (bis zu 15 W Ladefunktion) und superschnelle USB-Anschlüsse mit 10 Gbit/s sorgen für schnelle Verbindungen und Datenübertragungen.
- **Mehr Ordnung am Arbeitsplatz**
Schluss mit dem Kabelsalat! Über ein einziges Kabel können Sie flexibel USB-C-Systeme unterschiedlicher Anbieter anschließen. Das sorgt für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch und ermöglicht einen schnellen Arbeitsplatzwechsel.
- **Netzwerkfähig**
MAC-Adressen-Passthrough, PXE Boot und Wake-on-LAN, alle bereits bequem integriert, bieten zusätzliche Managementfunktionen.
- **Besseres Multitasking**
Stellen Sie eine Verbindung zu zwei PC-Quellen her und wechseln Sie mit Auto KVM nahtlos zum zweiten angeschlossenen PC. Mit der KVM-Funktion (Tastatur, Video und Maus) steuern Sie beide PCs über eine einzige Tastatur und Maus.
- **Mehr auf einem Bildschirm**
Zeigen Sie Inhalte aus zwei PC-Quellen mit Picture-in-Picture (PiP) und Picture-by-Picture (PbP) an.

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (nur Daten), Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode , USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Cha, 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream, DisplayPort-Ausgang, USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W), HDMI (HDCP 2.2), DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 Watt
Produkttyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Größe diagonal (metrisch)	80 cm
TFT-Technologie	IPS
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Display - Diagonale	31,5 Zoll
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Gewicht	10,36 kg
Reaktionszeit	5 ms
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

