

ViewSonic 22" TD2230 Touch LED,VGA,HDMI,USB,Speakers

Artikelnummer	995709372
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ViewSonic LED-Monitor 55,9 cm 22" 21.5" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p IPS 250 cd/m² 1000:1 14 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher

Produktbeschreibung:

55 cm (21,5 Zoll) / Touchscreen-Monitor mit IPS-Panel /
Kontrast 50.000.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² /
Reaktionszeit 5 ms / Auflösung max. 1.920 x 1.080 /
Lautsprecher / USB-Hub / DisplayPort, 2x HDMI,
VGA

Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55,9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54,6 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
14 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei, 7H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Sync-on-Green, SuperClear, Eco-Mode, rahmenlos, kratzfest, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized

Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Composite Sync, ViewMode

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

49,03 cm x 12,97 cm x 29,88 cm - mit Fuß

Gewicht

3,6 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

3 Watt

Eingang

Typ

Touchscreen - Touchscreen

Movement Detection Technologie

Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI | VGA | DisplayPort | USB 3.0 Upstream (Typ B) | 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) | Audio Line-In | Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Neigbar

Neigungswinkel

-20/+70

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | 1 x Audiokabel

Lebensdauer der Beleuchtung

30,000 Stunden

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, ICES-003, cULus, DOE, Mexico CoC

Lokalisierung

Vereinigte Staaten

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

ViewSonic Wizard

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 49,03 cm - Tiefe: 12,97 cm - Höhe: 29,88 cm - Gewicht: 3,6 kg | Ohne Fuß - Breite: 49,03 cm - Tiefe: 4,73 cm - Höhe:

29,88 cm - Gewicht: 3,6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

55 cm

Transporttiefe

11,4 cm

Transporthöhe

37,1 cm

Transportgewicht

4,7 kg
 Umweltschutzstandards
 ENERGY STAR zertifiziert
 Ja
 ENERGY STAR-Version
 7.0
 Herstellergarantie
 Service & Support
 Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 20 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker), Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, USB 3.0 Upstream (Typ B), HDMI (HDCP), 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A), VGA
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Eingangssignal	HDMI, VGA, DisplayPort
TFT-Technologie	ADS-IPS
Produkttyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Display - Diagonale	22 Zoll
Größe diagonal (metrisch)	55,9 cm
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Gewicht	3,58 kg
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

