

# Lancom LX-7200E Bulk 5

<b>Artikelnummer</b>	900044180
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Lancom LX-7200E Bulk 5

Produktbeschreibung:

Der LANCOM LX-7200E ist ein robuster Wireless Access Point, der für nahtlose Konnektivität und erweiterte Netzwerkfunktionen entwickelt wurde. Mit Datenübertragungsraten von bis zu 9,3 Gbit/s unterstützt dieses Gerät eine Vielzahl von Wireless-Protokollen, darunter Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7, und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Netzwerken. Es unterstützt bis zu 256 gleichzeitige WiFi-Client-Geräte und verfügt über mehrere SSIDs, wodurch es sich ideal für gewerbliche Umgebungen und Umgebungen mit hohen Anforderungen eignet.

Der LANCOM LX-7200E wurde mit Blick auf Ausfallsicherheit entwickelt und arbeitet effizient in Umgebungen mit Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 %. Seine Funktionen wie VLAN-Unterstützung, Quality of Service (QoS) und Band Steering verbessern die Netzwerkleistung und -zuverlässigkeit. Der Access Point wird über die Cloud verwaltet, was eine einfache Fernverwaltung und Skalierbarkeit ermöglicht, um den Anforderungen jedes Unternehmens gerecht zu werden.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Access Point

Bauform

Intern

Stückzahl

5er

Schnittstellen/Konnektivität

Universelle Schnittstellen

USB 2.0

Netzwerk

Netzwerkstandards

Power over Ethernet

Netzwerkports

AES/EBU

Technische Daten

Übertragungsrate

9,6 Gbps

Kabellos-Technologie

Kabellos

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	L2TPv3, IPv6, IPv4
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	WPA3-Enterprise, EAP-FAST, EAP-TTLS, AES-CCMP, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, LEPS-MAC, TKIP, MSCHAPv2, WPA3-Personal, WPA2-Personal, PEAP, RC4, AES-GCMP, PEAPv1, EAP-GTC, LEPS-U, WEP
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x USB 2.0 - Type A, 1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45, 1 x 1000Base-T - RJ-45
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Wand- / Deckenmontage
<b>Kommunikationstechnologie</b>	Bluetooth Low Energy (LE)
<b>Kapazität - Kapazität</b>	Gleichzeitige Wi-Fi-Client-Geräte: bis z, SSIDs gesamt: bis zu 32
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ</b>	LCOS LX 7.10
<b>Netzwerk - Typ</b>	Accesspoint
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	9,3 Gbps

## Weitere Bilder

