

DIGITUS 1U Alu PDU rackmount. 8x CEE 7/7 outlet 1x Stecker PDU,rackmount.,8x outlet,1x 10A Plug 250VAC 50/60Hz IEC C14 plug pre-fuse

Artikelnummer	900077166
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS 1U Alu PDU rackmount. 8x CEE 7/7 outlet 1x Stecker PDU,rackmount.,8x outlet,1x 10A Plug 250VAC 50/60Hz IEC C14 plug pre-fuse

Produktbeschreibung:

Die DIGITUS-Steckdosenleiste wurde für ein effizientes Energiemanagement entwickelt und verfügt über ein 2 m langes Netzkabel und ein Aluminiumgehäuse, das Ihrer Anlage zusätzliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verleiht. Mit ihrem rackmontierbaren Formfaktor und einer Höhe von 1 Rack-Einheit eignet sich diese Steckdosenleiste ideal für die Installation in einem 19-Zoll-Rack, wo sie Platz spart und gleichzeitig wichtige Stromanschlüsse bereitstellt. Das Produkt unterstützt eine Spannung von 250 V AC und liefert insgesamt 2500 Wh Leistung, um mehrere Geräte gleichzeitig effizient mit Strom zu versorgen, wodurch es sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz geeignet ist.

Ausgestattet mit 9 CEE 7/7-Ausgangsanschlüssen und einem einzigen IEC C14-Eingangsanschluss, lässt sich jede Steckdose um 45° drehen, was flexible Anschlussmöglichkeiten bietet. Die eingebaute Sicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit und schützt vor Überspannungen. Diese Steckdosenleiste fügt sich nahtlos in Ihre Ausstattung ein und bietet sowohl Leistung als auch Ästhetik.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Kabellänge

2 m

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 250 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

9 x power CEE 7/7

Elektrischer Strom max.

10 A
Leistungskapazität
2500 Wh
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Besonderheiten
Steckdosen 45 Grad gedreht, Aluminiumgehäuse

Weitere Bilder

