Zyxel USG FLEX 100 UTM BUNDLE Firewall

Artikelnummer 999513491

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die USG FLEX Serie bietet ein höheres Maß an Leistung und Flexibilität. Die USG FLEX-Plattform führt die Tradition weiter, die fortschrittlichen Technologien verfügbar zu machen, und bietet gleichzeitig eine komplette Palette an Sicherheitsabonnements mit nahtlosem, skalierbarem Gateway-Zugang.

- Höhere Erkennungsgenauigkeit deckt Bedrohungen auf
 - Die Zyxel Security Cloud lernt ständig dazu aus der Sammlung von Bedrohungsinformationen. Die USG FLEX-Serie unterstützt hochentwickelte Anti-Malware mit dem Cloud Query Express-Modus, der Milliarden von Signaturen erweitert. Die Abfrage mittels Cloud Query mit hoher Erkennungsrate hilft bei der sekundenschnellen Überprüfung des Datei-Hashwertes.
- Best Threat Intelligence Alliance

Um sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk den bestmöglichen Schutz erhält, sind in USG FLEX Bedrohungsinformationen von führenden Unternehmen und Organisationen im Bereich der Cybersicherheit für skalierte Informationen über Datei- und Echtzeit-Bedrohungsdaten integriert. Die breitere Malware-Abdeckung mit einer Datenbank aus mehreren Quellen erhöht die Genauigkeit bei der Erkennung von Bedrohungen. Web Filtering ist ebenfalls enthalten, um den gesamten Internetzugang zu schützen, insbesondere mit CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit) zur Einschränkung des Online-Zugangs zu terroristischem Material

• Multilayer-Schutz mit hoher Zuverlässigkeit

USG FLEX ist mit Multilayer-Schutz gegen mehrere eingehende und ausgehende Bedrohungsarten konzipiert. URL-Bedrohungsfilter, Anti-Malware und Intrusion Prevention blockieren externe Angriffe, während Application Intelligence und Web Filtering Ihnen ermöglichen, die unangemessene Nutzung von Anwendungen oder Web-Zugang durch Benutzer einzuschränken. Das schützt insgesamt Ihr Netzwerk, denn es bleiben keine unbeachteten Lücken.

Produkteigenschaften

Software - Typ UTM License Bundle (1 Jahr)

StatusanzeigerWAN, Stromversorgung, System, LANNetzwerk/TransportprotokollL2TP, FTP, HTTPs, HTTP, IPSec, PPPoE

Netzwerk - Typ Firewall
Leistungsaufnahme im Betrieb 12,5 Watt

Kapazität - Kapazität Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 30, Gleichzeitige Geräte: 64, Gleichzeitige TCP-

Sitzungen: 300000, VLAN-Unterstützung: 8, Simultane IPSec VPN-Tunnel: 40

Netzwerk - FormfaktorExternProdukttypFirewall

Verschlüsselungsalgorithmus SSL, WPA2-Enterprise, IKEv2

Gewicht 850 g **Farbkategorie** Grau, Rot

Bereitgestellte Schnittstelle - 4 x

Schnittstellen

 $4\ x$ 1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ), 1 x USB 3.0 - Type A, 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN)

Anz. Anschlüsse

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Weitere Bilder



