

Zyxel USG FLEX 100 UTM BUNDLE Firewall

Artikelnummer 999513491

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die USG FLEX Serie bietet ein höheres Maß an Leistung und Flexibilität. Die USG FLEX-Plattform führt die Tradition weiter, die fortschrittlichen Technologien verfügbar zu machen, und bietet gleichzeitig eine komplette Palette an Sicherheitsabonnements mit nahtlosem, skalierbarem Gateway-Zugang.

- **Höhere Erkennungsgenauigkeit deckt Bedrohungen auf**

Die Zyxel Security Cloud lernt ständig dazu aus der Sammlung von Bedrohungsinformationen. Die USG FLEX-Serie unterstützt hochentwickelte Anti-Malware mit dem Cloud Query Express-Modus, der Milliarden von Signaturen erweitert. Die Abfrage mittels Cloud Query mit hoher Erkennungsrate hilft bei der sekundenschnellen Überprüfung des Datei-Hashwertes.

- **Best Threat Intelligence Alliance**

Um sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk den bestmöglichen Schutz erhält, sind in USG FLEX Bedrohungsinformationen von führenden Unternehmen und Organisationen im Bereich der Cybersicherheit für skalierte Informationen über Datei- und Echtzeit-Bedrohungsdaten integriert. Die breitere Malware-Abdeckung mit einer Datenbank aus mehreren Quellen erhöht die Genauigkeit bei der Erkennung von Bedrohungen. Web Filtering ist ebenfalls enthalten, um den gesamten Internetzugang zu schützen, insbesondere mit CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit) zur Einschränkung des Online-Zugangs zu terroristischem Material.

- **Multilayer-Schutz mit hoher Zuverlässigkeit**

USG FLEX ist mit Multilayer-Schutz gegen mehrere eingehende und ausgehende Bedrohungsarten konzipiert. URL-Bedrohungsfiler, Anti-Malware und Intrusion Prevention blockieren externe Angriffe, während Application Intelligence und Web Filtering Ihnen ermöglichen, die unangemessene Nutzung von Anwendungen oder Web-Zugang durch Benutzer einzuschränken. Das schützt insgesamt Ihr Netzwerk, denn es bleiben keine unbeachteten Lücken.

Produkteigenschaften

Software - Typ	UTM License Bundle (1 Jahr)
Statusanzeiger	WAN, Stromversorgung, System, LAN
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, FTP, HTTPs, HTTP, IPSec, PPPoE
Netzwerk - Typ	Firewall
Leistungsaufnahme im Betrieb	12,5 Watt
Kapazität - Kapazität	Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 30, Gleichzeitige Geräte: 64, Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 300000, VLAN-Unterstützung: 8, Simultane IPSec VPN-Tunnel: 40
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Produkttyp	Firewall
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, WPA2-Enterprise, IKEv2
Gewicht	850 g
Farbkategorie	Grau, Rot
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ), 1 x USB 3.0 - Type A, 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN)
Anz. Anschlüsse	4
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

