

APC NetShelter Rack PDU Advanced

Artikelnummer 999859940

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die APC NetShelter Rack PDU Advanced ist eine Stromverteilungseinheit, die für die Anforderungen anspruchsvoller IT-Umgebungen entwickelt wurde. Mit ihrem geschalteten, dosierten Ausgang bietet diese Einheit eine präzise Kontrolle über die Stromverteilung und gewährleistet Effizienz und Zuverlässigkeit. Der rackmontierbare Formfaktor in Kombination mit einer vertikalen Ausrichtung maximiert die Raumnutzung in überfüllten Rechenzentren. Ein intuitives LCD-Display und ein integrierter Überlastungsschutz sorgen für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für Ihre kritische Infrastruktur. Darüber hinaus gewährleistet die robuste Anpassungsfähigkeit des Geräts an die Umgebungsbedingungen, das einen breiten Bereich von Betriebstemperaturen und Luftfeuchtigkeit unterstützt, eine zuverlässige Leistung unter unterschiedlichen Bedingungen. Die Konformität mit mehreren Sicherheitsstandards, darunter CSA, EN, FCC, UKCA und UL, unterstreicht die Qualität und Zuverlässigkeit des Geräts. Mit Fernverwaltungsfunktionen, einschließlich Ethernet-Konnektivität und SNMP-Protokollunterstützung, vereinfacht die APC NetShelter Rack PDU Advanced die Überwachung und Verwaltung Ihrer Stromverteilung und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für den modernen IT-Betrieb.

- **Effiziente Stromverteilung**

Die APC NetShelter Rack PDU Advanced sorgt für eine effiziente Stromverteilung an die im Rack montierten Geräte. Sie verfügt über eine hohe Leistungskapazität von 8,6 kW und eine Vielzahl von Ausgangsanschlüssen, darunter 24 x Strom IEC 60320 C13/C15 und 24 x Strom IEC 60320 C13/C15/C19/C21, die eine breite Palette von Stromanforderungen abdecken.

- **Erweiterte Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen**

Diese Stromverteilungseinheit ist für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von -5°C bis 60°C und einer Luftfeuchtigkeit von 5-95% ausgelegt und bietet unter verschiedenen Umgebungsbedingungen eine optimale Leistung, die die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Ihrer kritischen Geräte gewährleistet.

- **Umfassende Fernverwaltung**

Ausgestattet mit Ethernet 10/100/1000-Fernverwaltungsfunktionen und Unterstützung des SNMP-Protokolls ermöglicht dieses Gerät eine einfache Überwachung und Verwaltung der Stromverteilung, wodurch die betriebliche Effizienz gesteigert und Ausfallzeiten minimiert werden.

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	0
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Farbe	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	48
Steckertyp	Leistung NEMA L21-30P
Gestellte Leistung	8,6 kW
Ausgangsanschluss	24 x Stecker IEC 60320 C13/C15, 24 x Stecker IEC 60320 C13/C15/C19/C21
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	Kaskadierend - RJ-45, Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Gewicht	9,4 kg
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Stecker	1
Leistung (VA)	8600 VA

Weitere Bilder

