

# Kyocera ECOSYS MA4500ifx 220-240V50/60HZ

<b>Artikelnummer</b>	999574247
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Kyocera ECOSYS MA4500ifx 220-240V50/60HZ

Produktbeschreibung:

Ausführung (Drucker): Schwarz-Weiß · Automatischer Vorlageneinzug: 75 Blatt · Display-Typ/Auflösung: LCD-Display · Druck-Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 45 S./min · Druck-Technologie: Laser · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig, Beidseitiger Druck, Farb-Display, Netzwerk-fähig, Vorlageneinzug · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): ADF, Duplex, LAN, USB · Duplexeinheit: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 23 kg · Herstellerfarbe: Weiß, Schwarz · Integrierter Speicher: 1.5 GB · Kopier-Geschwindigkeit (max.): 45 S./min · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 500 Blatt · Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr): 100 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: TK-3300 · Produktabmessung, Breite: 475 mm · Produktabmessung, Höhe: 575 mm · Produktabmessung, Tiefe: 476 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45, USB 2.0 · Unterstützte Speicherkarten: SD · Vorlageneinzug: Ja

Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) | Bis zu 22.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Eingebaute Geräte

LCD-Display

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

AirPrint-fähig

Ja

Max. Auflösung (S/W)

1200 x 1200 dpi

Automatisch beidseitig

Ja

PostScript Unterstützung

Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W

5.3 Sek.

Druckersprache

PCL 5C, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PRESCRIBE, AES

Enthaltene Schriftarten

93 x Outline | 4 x calibri | 4 x cambria | 1 x Bitmap | 45 x Strichcode

Druckermerkmale

PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Trusted Platform Module, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung, 23 Sek. Aufwärmzeit

Medienhandhabung

500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung

Prozessor

Prozessor

ARM A53 1,4 GHz

RAM

RAM Installiert (Max.)

1.5 GB / 3.5 GB (Max)

Kartenleser

Typ

Kartenleser

Unterstützte Flash-Speicherkarten

SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

Medienhandhabung

Medientyp

Normalpapier

Mediengrößenklasse

A4/Legal

Max. Mediengröße

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

70 mm x 140 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

216 mm x 356 mm

Mediengrößen

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm)

Mediengewicht

60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup>

Gesamte Medienkapazität

600 Blätter

Vorlageneinzug für Medien

Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup> | Papierkassette: 1 x automatisch -

500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup>

Max. Medienkapazität

2600 Blätter

Ausgabefachkapazität

500 Blatt

Kapazität

Empfohlenes monatliches Volumen

20000 Seiten

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

LDAP, TLS, IPsec, SNMP 3, SMTP

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x Erweiterungssteckplatz

Verbindungen

1 x USB 2.0 | 1 x USB host | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-3404 Starter

Kennzeichnung

TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 220-240 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb

563.8 Watt

Energierverbrauch Sleep

0.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Schallemission (Standby)

30 dBA

Schallemission (Betrieb)

54 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite

47,5 cm

Tiefe

47,6 cm

Höhe

57,5 cm

Gewicht

22,5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

60,7 cm

Tiefe (Versand)

57 cm

Höhe (Versand)

69,5 cm

Gewicht (Versand)

30 kg

- **Effiziente Konnektivität**

Mit einer Reihe mobiler Druckfunktionen wie Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Microsoft Universal Print, Mopria Print Service und drahtlosem Direktdruck sorgt dieses Gerät für eine nahtlose Integration in jede Arbeitsumgebung und ermöglicht so einen effizienten Workflow und hohe Produktivität.

- **Hochwertiger Druck**

Der Kyocera ECOSYS MA4500ifx nutzt die fortschrittliche Laserdrucktechnologie und liefert Schwarzweißdrucke mit einer maximalen Auflösung von 1.200 x 1.200 DPI, um gestochen scharfe Dokumente für alle Geschäftsanforderungen zu gewährleisten.

- **Robuste Sicherheitsfunktionen**

Ausgestattet mit den Sicherheitsprotokollen IPsec, LDAP, SMTP, SNMP 3 und TLS bietet dieser Drucker einen umfassenden Datenschutz, der sensible Informationen schützt und den Anwendern ein sicheres Gefühl gibt.

- **Vielseitiges Medienhandling**

Der Drucker unterstützt eine breite Palette von Medienformaten und -typen, von A4 und Legal bis hin zu Normalpapier, mit einer maximalen Medienkapazität von 2600 Blatt und ist damit ideal für die Bewältigung verschiedenster Druckaufgaben.

- **Umweltfreundliches Design**

Der Kyocera ECOSYS MA4500ifx erfüllt strenge Umweltstandards, einschließlich ISO 14001 und TÜV, und wurde unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelt, um Abfall und Energieverbrauch zu reduzieren.

## Weitere Bilder

