

B-Ware Grandstream WIFI-Handset

Artikelnummer 900113361

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream WIFI-Handset

Produktbeschreibung:

Merkmale: - Dualband-Wi-Fi 6 mit effizientem Antennendesign und erweiterter Roaming-Unterstützung- 2 SIP-Konten, 2 Leitungen- HD-Sprachübertragung und Dual-MIC-Design mit AEC und Noise Shield Technology- Integriertes Bluetooth- Wiederaufladbarer 1500mAh-Akku, 6 Stunden Gesprächszeit, 120 Stunden Standby- Konfigurierbare Taste für Push-to-Talk- USB-Anschluss Typ C und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss- Beschleunigungssensor, Notfalltaste
Lieferinhalt: - WP816-Telefon, Typ-C-Netzteil, Ladestation, Gürtelclip, 1 Lithium-Ionen-Akku, M3-Schraube, Wandhalterung, Kurzanleitung zur Installation
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schnurloses VoIP-Telefon

Integrierte Komponenten

Bluetooth-Schnittstelle

Transportgewicht

389 g

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Halten, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Anruf parken, Anklopfen

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig
Dreiweg
Freisprecheinrichtung
Ja
Anz. programmierbare Tasten
2
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Beleuchtete Tastatur
Ja
Zusätzliche Funktionen
Stumm, Push-to-Talk-Taste, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Übertrag Telefonbuch, automatische Anrufbeantwortung, Notfall-Taste
IP-Telefonie
VoIP
Ja
VoIP-Protokolle
SIP
Voice Codecs
G.729ab, G.711μ, G.711a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Servicequalität
Layer 3 QoS, Layer 3 TOS, Differentiated Services (DiffServ), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Sicherheit
TLS, IEEE 802.1X, WEP, WPA, WPA2, WPA3, SHA-256, SHA-512, AES, SRTP
Netzwerkprotokolle
DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, NTP, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), TR-069, SNMP, SRTP, RTP, RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, DSCP, FTP, FTPS
Sprachfunktionen
Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), automatic gain control (AGC), adaptive jitter buffer (AJB), HD-Audio, Noise-Shield Technology
Netzwerkmerkmale
2 SIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Grandstream Device Management System (GDMS)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Speicher für Anruferkennung
200 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Diagonalabmessung
4,5 cm (1.77")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Anzeigensprachen
Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Arabisch, Katalanisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Magyarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Holländisch, Polish, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowenisch, Slowakisch, Türkisch, Ukrainisch

Verschiedenes
Verbindungen
USB / 24 pin USB-C
Kopfhörer / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Ladeschale, Gürtelklammer, M3-Schraube, Wandbefestigung
Batterie
Kapazität
1500 mAh
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit
360 Min
Standby-Zeit
120 Std.
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
8,5 cm
Tiefe
2,58 cm
Höhe
8,5 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4,9 cm
Tiefe
1,55 cm
Höhe
13,5 cm
Gewicht
82 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
389 g

Weitere Bilder

