

equip Cat.6a S/FTP 15m Cat6a S-STP Grau Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a SFTP 15 m RJ-45 halogenfrei IEC Gold

Artikelnummer 991423408

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6a S/FTP 15m Cat6a S-STP Grau Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6a SFTP 15 m RJ-45 halogenfrei IEC Gold

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 Querschnitt500 MHz performance BandwidthVerseilte
VollkupferlitzeFolien- und schild reduziert EMI /
RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe
ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit
ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant
with ISO/IEC 11801 and EN 50173AWG 26/7 Querschnitt500 MHz
performance BandwidthVerseilte VollkupferlitzeFolien-
und schild reduziert EMI /
RFI-StörungenVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe
ÜbertragungsqualitätVergossener Knickschutz mit
ZugentlastungRoHS-Norm konformRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)3P Verified and UL ListedCompliant
with ISO/IEC 11801 and EN 50173Das Equip Cat.6A
Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden
Materialien und ist vollständig geprüft,
um den Industriestandards zu entsprechen. Mit
einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze
kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie
Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern,
speziell für 10G-Anwendungen.
Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

SFTP-Kabel

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt
Länge
15 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, 3P - bis zu 500 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Farbkategorie	Grau
Farbe	Grau

Weitere Bilder

