

Axis P13 Series P1388-B Netzwerk-Überwachungskamera keine Linse Box Innenbereich Farbe Tag&Nacht 8 MP 3840 x 2160 4K i-CS-mount Audio GbE MJPEG H.265 H.264B H.264H H.264M DC 10 28 V / PoE Klasse 3



Artikelnummer 999885502

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die AXIS P1388-B von Axis Communications wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen moderner Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Diese Netzwerk-Überwachungskamera, die zur AXIS P13-Serie gehört, wurde für eine hohe Bildqualität und Leistung entwickelt. Mit einem 8-Millionen-Pixel-Sensor und Unterstützung für 4K-Videomodi erfassst sie jedes Detail in lebendiger Klarheit und eignet sich damit für Szenarien, in denen es auf Präzision ankommt.

Die AXIS P1388-B ist mit Technologien wie Lightfinder 2.0 und Forensic WDR ausgestattet und überzeugt bei allen Lichtverhältnissen - von hellem Tageslicht bis hin zu fast völliger Dunkelheit - und stellt so sicher, dass wichtige Ereignisse nicht verpasst werden. Die Sicherheitsfunktionen der Kamera, einschließlich Secure Boot und signierter Firmware, schützen Ihr Überwachungssystem vor potenziellen Bedrohungen.

Neben ihren beeindruckenden Bildgebungsfunktionen ist die AXIS P1388-B auf Vielseitigkeit und einfache Integration ausgelegt. Sie unterstützt ein breites Spektrum an Netzwerkprotokollen und ist mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter Ethernet- und Audioschnittstellen, was sie zu einer flexiblen Wahl für jede Installation macht. Ob im Innen- oder Außenbereich, sein robustes Design und die Einhaltung zahlreicher Standards gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in jeder Umgebung. Für alle, die eine leistungsstarke, sichere und anpassungsfähige Überwachungslösung suchen, ist die AXIS P1388-B eine hervorragende Wahl.

- Fortschrittliche Bildgebungstechnologie**

Ausgestattet mit der Lightfinder 2.0-Technologie und Forensic WDR liefert die AXIS P1388-B bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen außergewöhnlich klare und detaillierte Bilder, die sicherstellen, dass kritische Momente mit Präzision erfasst werden.

- Robuste Sicherheitsfunktionen**

Mit Secure Boot, Secure Keystore und signierter Firmware erhöht die AXIS P1388-B die Netzwerksicherheit, schützt vor unbefugtem Zugriff und gewährleistet die Datenintegrität.

- Vielseitige Konnektivität**

Durch die Unterstützung einer Vielzahl von Netzwerkprotokollen und die Ausstattung mit Ethernet- und Audioeingangs-/Mikrofonanschlüssen bietet diese Kamera flexible Integrationsmöglichkeiten für verschiedene Überwachungskonfigurationen.

- Leistungsstarke Videoanalytik**

Die Deep Learning Processing Unit (DLPU) der Kamera ermöglicht eine fortschrittliche Videoanalyse, die eine präzise Erkennung und Analyse für eine intelligenteren Überwachung und weniger Fehlalarme ermöglicht.

- Langlebiges Design für jede Umgebung**

Die AXIS P1388-B ist für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich ausgelegt und erfüllt zahlreiche Sicherheits- und Umweltstandards. Sie ist so konstruiert, dass sie auch rauen Bedingungen standhält und einen zuverlässigen Betrieb in Innenräumen oder im Freien gewährleistet.

Produkteigenschaften

Farbe	NCS S 9000-N, Schwarz, Weiß, NCS S 1002-B
Software - Typ	AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
RAM - Installierte Größe	2 GB
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Video-Modi	4K
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Gewicht	395 g
Unterstützte Audiofunktionen	Zweiwege-Audiofunktion, Integriertes Mikrofon
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse)

Weitere Bilder

