

ASUS VA27UCPS LED-Monitor 68,6 cm 27" 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz IPS 350 cd/m² 3000:1 HDR10 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Schwarz

Artikelnummer	999922529
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASUS VA27UCPS LED-Monitor 68,6 cm 27" 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz IPS 350 cd/m² 3000:1 HDR10 5 ms HDMI DisplayPort USB-C
Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

ASUS VA27UCPS - LED-Monitor - 68,6 cm (27")
- 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² -
3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI,
DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2050304>
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
UHD 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.155 mm
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrast
3000:1
HDR-Format
HDR10

Farbunterstützung

1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)

Farbraum

99% sRGB

Reaktionszeit

5 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate

40 - 60 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 160 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Flimmerfreies Panel, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Farbtemperatur Auswahl, GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, HDCP, Variable Refresh Rate (VRR), Adaptive-Sync-Technologie, Display Widget, Low Blue Light-Technologie, ASUS EyeCare+ Technology

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,4 cm x 22,4 cm x 52,3 cm

Gewicht

6,9 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

Kopfhörer

DisplayPort 1.4

HDMI

USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W)

4 x USB 3.2 Gen 1

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

360

Rotationswinkel

180

Höheneinstellung

150 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung

FSC Mix, TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

25 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

30 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

24 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Breite: 61,4 cm - Tiefe: 22,4 cm - Höhe: 52,3 cm - Gewicht: 6,9 kg

Ohne Fuß - Breite: 68,4 cm - Tiefe: 4,8 cm - Höhe: 36,6 cm - Gewicht: 4,86 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

68,4 cm

Transporttiefe

14,6 cm

Transporthöhe

46,6 cm

Transportgewicht

9,3 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80%

Produkteigenschaften

Display - Native Auflösung	3840 x 2160
Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W), 4 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Kopfhörer, DisplayPort 1.4
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

