

ASUS GT-BE19000 WiFi 7 Router

Artikelnummer	999861517
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASUS GT-BE19000 WiFi 7 Router

Produktbeschreibung:

Ultraschnelles WiFi 7 (802.11be) mit neuen 320-MHz-Kanälen im 6-GHz-Band und 4096-QAM erhöht die Netzwerkkapazität und den Durchsatz mit Geschwindigkeiten von bis zu 19 Gbit/s erheblich. Ständig verfügbares Internet mit vielseitigen WAN-Optionen, problemlose AI-WAN-Erkennung an 2,5G- oder 10G-WAN/LAN-Ports und bequemes 4G LTE & 5G Mobile Tethering über USB. Mit Guest Network Pro kannst du ganz einfach bis zu fünf SSIDs einrichten, um IoT-Geräte einzurichten und zu verwalten, sofortige VPN-Verbindungen herzustellen und die Kindersicherung zu nutzen. Verstärke und sichere alle deine Gaming-Geräte mit dem Gaming Network, einer einzigen dedizierten SSID, die unsere Gaming-Funktionen, einschließlich der dreistufigen Spielbeschleunigung, kombiniert, ohne dass du jedes einzelne Gerät konfigurieren musst. Bis zu 25% mehr Reichweite mit ASUS RangeBoost Plus und einer leistungsstarken Quad-Core-CPU mit 2,6 GHz. Mit AiProtection Pro powered by Trend Micro, Sicherheitsscans mit nur einem Tastendruck, umfassender VPN-Unterstützung und Site-to-Site-VPN bleibst du sicher. Sorge für nahtlose Konnektivität für alle Geräte mit einem funktionsreichen Whole-Home-Netzwerk, das von AiMesh und einer KI-verbesserten Backhaul-Verbindung unterstützt wird. AFC unterstützt, um die Effizienz der Frequenznutzung, die Signalabdeckung und die WiFi-Leistung für Kanäle bis zu 320 MHz im 6-GHz-Band zu erhöhen. ROG Rapture GT-BE19000 MEISTERE DEIN GAMEPLAY. Der ROG Rapture WiFi 7 verschiebt

die Grenzen dessen,
was für Gaming und Netzwerke möglich ist. Der
ROG Rapture GT-BE19000 ist ein ultimativer Tri-Band
12-Stream WiFi 7 Gaming-Router,
der für das Computing der nächsten Generation
zugeschnitten ist.
Er bietet Geschwindigkeiten von bis zu 1,9 Gbit/s,
eine leistungsstarke 31G Kabelkapazität und die neue Art,
dein Gameplay zu beschleunigen.
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Wireless Router - Switch mit 6 Ports (integriert)

Gaming

Ja

Gehäusotyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

Frequenzband

2,4 GHz (1 Band) / 5 GHz (1 Band) / 6 GHz (2 Bänder)

Netzwerk/Transportprotokoll

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA, WPA2, WPS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)

WLAN-Rating

BE19000

Leistungsmerkmale

WOL, Repeater-Modus, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUSWRT, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Wireless Scheduler, Routermodus, LED ein/aus Taste, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, Gaming-Port, NAT Passthrough, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, ASUS Instant Guard, Let's Encrypt, WTFast, ROG First, Bandwidth Monitor, Blocker für böartige Websites, unterstützt 320 MHz Bandbreite

Prozessor

1 x 2,6 GHz

RAM

2 GB

Flash-Speicher

256 MB

Statusanzeiger

Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2,4 GHz, 6 GHz

Leistungsmerkmale

Leitungskodierformat

4096 QAM

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

WAN / LAN: 1 x 10 GBase-T - RJ-45

WAN / LAN: 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45

LAN: 3 x 2.5 GBase-T - RJ-45

LAN: 1 x 10 GBase-T - RJ-45

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A

USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A
 Antenne
 Antenne
 Extern
 Antennenzahl
 8
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Externer Netzadapter
 Erforderliche Netzspannung
 Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
 Verschiedenes
 Enthaltene Kabel
 1 x Netzkabel
 Maße und Gewicht
 Breite
 35,041 cm
 Tiefe
 35,041 cm
 Höhe
 22,06 cm
 Gewicht
 2 kg

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	5 GHz, WAN, 6 GHz, Stromversorgung, 2.4 GHz, LAN
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3-Enterprise, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA, WPA3-Personal, WPA2, WPS
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	USB 2.0: 1 x 4-poliger USB Typ A, LAN: 3 x 2.5GBase-T - RJ-45, LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , LAN: 1 x 10GBase-T - RJ-45, WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45, WAN / LAN: 1 x 10GBase-T - RJ-45, USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, DDNS, PPTP, PPPoE, DHCP
WAN-Ports Anz.	2
Netzwerk - Typ	Wireless Router
RAM - Installierte Größe	2 GB
Flash-Speicher - Installierte Größe	256 MB
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Farbkategorie	Rot, Schwarz
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

