

Conceptronic 2-PORT USB 3.2 GEN 2 TYPE-C PCIE 2-Port Gen 2 Type-C PCIe Card -- 2 super speed 10Gbps Supports hot-swapping UASP 15 pin SATA con

Artikelnummer 999478500

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Conceptronic 2-PORT USB 3.2 GEN 2 TYPE-C PCIE 2-Port Gen 2 Type-C PCIe Card -- 2 super speed 10Gbps Supports hot-swapping UASP 15 pin SATA con

Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Ja Produktfarbe Grün Zweck PC
Hot-Swap Ja Ursprungsland China Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle PCIe Ausgangsschnittstelle USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Erweiterungskarte Standard PCI 2.0 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 2 Menge der internen SATA-Anschlüsse 1 SATA-Stromstecker-Typ SATA 15-pin Merkmale Chipsatz ASM1142 Datenübertragungsrate (max) 10 Gbit/s UASP-Unterstützung Ja Gewicht und Abmessungen Breite 58 mm Tiefe 80 mm Höhe 20 mm Gewicht 32 g Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Ultimate Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Verpackungsdaten Montageblöcke enthalten Ja

Treiber enthalten Ja Schnellinstallationsanleitung
Ja Verpackungsbreite 125 mm Verpackungstiefe 175
mm Verpackungshöhe 30 mm Paketgewicht 90 g Verpackungsart
Box Logistische Daten Anzahl Produkte pro Versandkarton
30 Stück(e) Breite des Versandkartons 340 mm Länge
des Versandkartons 205 mm Höhe des Versandkartons
405 mm Gewicht Versandkarton 2,7 kg
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USB-Adapter
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Ports
USB 3.2 Gen 2 x 2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB 3.2 Gen 2
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Leistungsmerkmale
Integrierter SATA-Stromanschluss, USB Attached SCSI Protocol (UASP)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Farbe
Grün
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows XP / 7, Windows 8 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Breite
5,8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
32 g

Produkteigenschaften

Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x4
Produkttyp	USB-Adapter
Ports - Typ	USB 3.2 Gen 2
Netzwerk - Typ	USB-Adapter
Netzwerk - Datenübertragungsrate	10 Gbps
Gewicht	32 g
Farbkategorie	Silber, Grün
Farbe	Grün
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 2
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

