

# InLine Patchkabelkupplung Cat.6A wasserdicht IP68 Kupplung für industrielle Anwendungen mit Staubkappe

<b>Artikelnummer</b>	999085554
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

InLine Patchkabelkupplung Cat.6A wasserdicht IP68 Kupplung für industrielle Anwendungen mit Staubkappe

Produktbeschreibung:

- Cat.6A Kupplung, geschirmt, IP68 Outdoor
- Kontaktwiderstand 10mOhm
- Breiter Temperaturbereich: -40°C bis 85°C geeignet
- Übliche RJ45 Patchkabel können verwendet werden
- 1:1 Verbindung
- Gewinde: 2x M25
- Schutzklasse IP68
- Gehäuse: UV-beständig
- Für Patchkabel mit Kabeldurchmesser 3-8mm geeignet
- Bis 10Gb/s geeignet

- Variante: IP68
- Hersteller-Nr.: 699990U
- EAN Code: 4043718291649
- Höhe Verpackung: 0,030 m
- UL: Nein
- Verpackungsvolumen: 0,0005 m<sup>3</sup>
- Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
- Länge Verpackung: 0,150 m
- Breite Verpackung: 0,090 m
- Netto-Gewicht: 0,021 kg
- Artikel Höhe: 3 cm
- Artikel Breite: 3 cm
- Herstellerinformation: INTOS ELECTRONIC AG  
Siemensstrasse 11  
35394 Gießen  
Deutschland  
service@inline-info.com
- Artikel Länge: 3,5 cm
- Ursprungsland: China
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: InLine®
- Signal: Netzwerk
- Zolltarifnummer: 8536699099
- Gewicht: 0,024 kg
- Seite A: RJ45 Buchse
- Seite B: RJ45 Buchse
- Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels  
Netzkabelkoppler - CAT 6a

Technologie

Abgeschirmt

Leistungsmerkmale

UV-beständig, wasserabweisend, mit Staubkappen

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - weiblich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - weiblich

Verschiedenes

Kennzeichnung

IP68

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

105 °C

## Produkteigenschaften

**Farbe** Schwarz

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

