

Yealink Android A40-010 Inkl. VCR11 Führende Plattform Collaboration Bar für kleine bis mittlere Räume 1x A40 All-in-One Netzadapter Wandhalterung und Kabel VCR11-Fernbedienung Inklusive 2 Jahre Hardware-Garantie.



Artikelnummer 999878089

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Yealink Android A40-010 Inkl. VCR11 Führende Plattform Collaboration Bar für kleine bis mittlere Räume- 1x A40 All-in-One Netzadapter Wandhalterung und Kabel,- VCR11-Fernbedienung- Inklusive 2 Jahre Hardware-Garantie.

Produktbeschreibung:

WiFi:Ja,Farbe:Schwarz,Leistung je Lautsprecher:10

Watt,Ausgänge:1 x Audio (3,5mm),Eingänge:1 x RJ45,max.

Betriebstemperatur:+40°C,Montagemöglichkeiten:Wand,min.

Betriebstemperatur:0°C,Montagemöglichkeiten:Standfuß,Betriebssystem

integriert:Android 13,Kategorie:Videosoundbar,Bluetooth:Ja,Montagemöglichkeiten:Tisch,Blickwinkel

Diagonal:120°,Kategorie:BYOD,Buttons enthalten:Nein,Eingänge:1

x USB 2.0 Typ A,Kategorie:Mikrofon,Sicherheit:CE,Videokonferenz-Zertifizierung:Microsoft

Teams,Kategorie:Videokonferenzkamera,Eingänge:1

x USB-C,Lautsprecher integriert:Ja,Rauschunterdrückung:Ja,Kamera

Abdeckung für Privatsphäre:Ja,Halterung:Halteclip,Halterung:Wandhalterung,Anzahl

Personen (Empfehlung): >13,Mikrofon:8 MEMS-Mikrofon-Array,Mikrofon-Aufnahmebereich:6

m,Montagemöglichkeiten:Über Bildschirm,Kamera:48

Megapixel,Eingänge:1 x Line in (3,5 mm Jack),Zoom:6-fach

digital,Montagemöglichkeiten:Unter Bildschirm,Ausgänge:2

x HDMI,Bundle:Ja

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

All-in-One Videoleiste

Inhalt des Kits

VCR11 Fernsteuerung

VoIP-Protokolle

H.323

Netzwerkprotokolle

SIP

Breite

65 cm

Tiefe

6,2 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
5,54 kg
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon-Array, 2 Kameras, zwei 10-Watt-Lautsprecher
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Video-Modi
1080p, 4K
Digitales Zoom
6
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Bild-in-Bild-fähig, Wide Dynamic Range (WDR), 9 voreingestellte Positionen, automatischer Weißabgleich, Personenzählung, 60 Hz Bildrate, 110° Sichtfeld (horizontal), Sprecherverfolgung, 54° Sichtfeld (vertikal), Multi-Focus Framing, electric lens cap, auto framing, 2 x 48 megapixels sensors, IntelliFocus support, electronic gimbal, 120° diagonal field of view (diagonal), 1-5 meters depth-of-field, 4.2mm focal length, f/2.2 - 2.4 aperture, 10-33ms shutter speed, 0.1 lux minimum illumination (nighttime), 0.5 lux minimum illumination (daytime), >63 dB SNR
Audioeingang
Typ
8-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Soundmodus
Stereo
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Schlitz für Sicherheitsverriegelung, Reset-Taste
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Wi-Fi, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, DHCP, HTTPs, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale
2x2 MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen
Wi-Fi CERTIFIED 6
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
USB - 24 pin USB-C
Netzwerk - RJ-45
Yealink VCH Port - RJ-45
Audio - Line-out/Line-in - mini-Telefon 3,5 mm
2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A

Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x HDMI-Kabel
1 x Netzkabel
Enthaltenes Zubehör
Wandmontage, TV-Clipmontage
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Android 13
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%

Produkteigenschaften

Netzwerk/Transportprotokoll	HTTPS, TCP/IP, IPv6, IPv4, DHCP
Gewicht	5,54 kg
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Software - Typ	Android 13
Video-Modi	4K, 1080p
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

