

# AXIS M1055-L - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.265, H.264H, H.264M - PoE Class 2

**Artikelnummer** 999558432

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Entdecken Sie die AXIS M1055-L, eine Netzwerk-Überwachungskamera, die für hervorragende Sichtbarkeit und Sicherheit in einer Vielzahl von Umgebungen sorgt. Mit ihrer Lightfinder-Technologie und dem großen Dynamikbereich (WDR) erfasst diese Kamera klare, detaillierte Bilder bei allen Lichtverhältnissen, von hellem Tageslicht bis hin zu völliger Dunkelheit. Der Infrarot-Sperrfilter und die OptimizedIR-Technologie ermöglichen eine effektive Überwachung in einer Entfernung von bis zu 18 m, selbst bei Abwesenheit von Licht, so dass Ihr Eigentum rund um die Uhr geschützt ist.

Bei der AXIS M1055-L geht es nicht nur um Bildqualität, sondern auch um die nahtlose Integration in Ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur. Sie unterstützt eine breite Palette von Netzwerkprotokollen und ist mit Power over Ethernet (PoE) Klasse 2 ausgestattet, was eine einfache Installation ohne zusätzliche Netzteile ermöglicht. Fortschrittliche Funktionen wie die Deep Learning Processing Unit (DLPU) bieten intelligente Analysen und unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Bewegungen und Objekten, um die Überwachungseffizienz zu verbessern und Fehlalarme zu reduzieren.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen sichern oder einen sensiblen Bereich überwachen möchten, die AXIS M1055-L bietet die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Technologie, die Sie für Ihre Überwachungsanforderungen benötigen. Ihre vielseitigen Installationsoptionen, einschließlich Wandmontage und verschiedene Bilddrehwinkel, gewährleisten eine optimale Abdeckung und Bequemlichkeit und machen sie zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.

- **Bessere Sichtbarkeit**

Die AXIS M1055-L Netzwerk-Überwachungskamera ist mit Lightfinder-Technologie und Wide Dynamic Range (WDR) ausgestattet und gewährleistet so eine klare Sicht bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von hellem Sonnenlicht bis hin zu fast völliger Dunkelheit.

- **Zuverlässige Sicherheit**

Dank Funktionen wie dem Infrarot-Sperrfilter und der OptimizedIR-Technologie kann die Kamera selbst bei völliger Dunkelheit detaillierte Schwarzweißbilder aus einer Entfernung von bis zu 18 m aufnehmen und so rund um die Uhr für zuverlässige Sicherheit sorgen.

- **Erweiterte Konnektivität**

Durch die Unterstützung einer Vielzahl von Netzwerkprotokollen, einschließlich IPv6, HTTPS und SNMP 3, sowie PoE Class 2 für die Stromversorgung und Konnektivität über ein einziges Kabel bietet diese Kamera eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen.

- **Intelligente Überwachung**

Die Kamera ist mit einer Deep Learning Processing Unit (DLPU) ausgestattet und bietet fortschrittliche Analysen für eine intelligentere Überwachung. Sie ist in der Lage, zwischen Objekten und Aktivitäten zu unterscheiden, um Fehlalarme zu reduzieren und die Überwachungseffizienz zu erhöhen.

- **Flexible Installation**

Die AXIS M1055-L verfügt über ein vielseitiges Wandhalterungsdesign und unterstützt eine Bilddrehung von 180°, 270° und 90°, was eine flexible Installation und optimale Abdeckung in einer Vielzahl von Umgebungen ermöglicht.

## Produkteigenschaften

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software - Typ</b>                  | 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics |
| <b>Service und Support - Typ</b>       | 5 Jahre Garantie                                                                         |
| <b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b> | Kabelgebunden                                                                            |
| <b>Kameratyp</b>                       | Netzwerk-Überwachungskamera                                                              |
| <b>Farbkategorie</b>                   | Weiß                                                                                     |
| <b>Max. Digitalvideoauflösung</b>      | 1920 x 1080                                                                              |
| <b>Farbe</b>                           | Weiß, NCS S 1002-B                                                                       |
| <b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>    | 2,2 Watt                                                                                 |
| <b>Video-Modi</b>                      | 1080p                                                                                    |

## Weitere Bilder

