LG UltraWide LED-Monitor Curved 101,6 cm 40 Zoll 39.7 Zoll sichtbar 5120 x 2160 5K2K Nano IPS 300 cd/m² 1000:1 HDR10 5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Thunderbolt 4 Lautsprecher weiß



Artikelnummer 999622400

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

LG UltraWide LED-Monitor gebogen 101,6 cm 40" 39.7" sichtbar 5120 x 2160 5K2K Nano IPS 300 cd/m² 1000:1 HDR10 5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Thunderbolt 4 Lautsprecher weiß

Produktbeschreibung:

• Energieeffizienzklasse: G • Größe: 100,8 cm

(39,7 Zoll) 21:9,

Auflösung: 5.120x2.160 5K2K • Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 1.000:1 Panel: IPS • Anschlüsse: 1x DP,

1x Thunderbolt, 2x HDMI, • Lautsprecher, Höhenverstellbar,

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse F

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Diagonalabmessung

101,6 cm (40")

Sichtbare Bildfläche

100,86 cm (39.7")

Geschwungener Bildschirm

Ja

Adaptive-Sync Technologie

AMD FreeSync

Daisy-Chaining

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.0/USB-C Hub

USB-Spannungsversorgung

96 Watt

Bildschirmtyp

Nano IPS

Seitenverhältnis

21:9

Native Auflösung

5K2K UltraWide 5120 x 2160

Helligkeit

300 cd/m²

Kontrast

1000:1

HDR-Format

HDR₁₀

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Farbraum

98% DCI-P3

Reaktionszeit

5 ms (Gray-to-Gray)

Horizontaler Betrachtungswinkel

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Multilingual

Besonderheiten

Flicker Safe, PBP, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), One Click Stand, Super Resolution+, Rich Bass, Motion Picture Response Time (MPRT), HW-Kalibrierung, Auto Brightness Adjustment, Live Color Low Blue Light

Farbe

Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

94,72 cm x 28,3 cm x 61,47 cm - mit Fuß

Gewicht

12,3 kg

Audio

Тур

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

10 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI | DisplayPort | Thunderbolt 4 / USB-C Eingang (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 96 W) | USB-C | 2 x USB 3.0

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+20

Schwenkwinkel

Höheneinstellung

110 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel

1 x DisplayPort-Kabel | 1 x Thunderbolt-Kabel | 1 x HDMI-Kabel | 1 x USB-C Kabel

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 220-240 V

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

40 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

72 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

88 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

1.2 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

Dual Controller Software, True Color Pro, LG On-Screen Control

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 94,72 cm - Tiefe: 28,3 cm - Höhe: 61,47 cm - Gewicht: 12,3 kg | Ohne Fuß - Breite: 94,72 cm - Tiefe: 11,48 cm -

Höhe: 41,92 cm - Gewicht: 10,2 kg Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

105 cm

Transporttiefe

25 cm

Transporthöhe

51 cm

Transportgewicht

16,6 kg

• Gleichzeitiges Bearbeiten, Prüfen und Überwachen

Die 5K2K-UltraWide-Auflösung (5120 x 2160) ist ideal für Ihre kreative Arbeit, da sie verschiedene Programme wie Videobearbeitung, virtuelle Instrumente und Effekte gleichzeitig anzeigen kann.

• Gebogenes Nano IPS-Display

Das Nano IPS-Display unterstützt ein breites Farbspektrum, 98 % der DCI-P3-Farbskala, und bietet eine lebendige Farbwiedergabe mit Unterstützung von HDR10.

• Thunderbolt 4 und mehrere Anschlüsse

Mit Thunderbolt 4 können Sie bis zu 5K2K-Displays, Datenübertragungen und das Aufladen angeschlossener Geräte (bis zu 96 W) über ein einziges Kabel mit Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit genießen. Außerdem bietet dieser LG UltraWide-Monitor USB 3.0, HDMI und DisplayPort, die mit verschiedenen Geräten kompatibel sind.

• Die produktive Workstation

Thunderbolt und DisplayPort unterstützen die Daisy-Chain-Einrichtung. So können Sie eine produktive Workstation einrichten, indem Sie zwei Monitore und einen Laptop anschließen.

• Erhöhen Sie den Sehkomfort bei gleichbleibender Farbqualität

LGs Live Color Low Blue Light mit TÜV Rheinland Eyesafe Display Certification hilft, Ihre Augen vor blauem Licht zu schützen, indem RGB-Hardware- und Softwareanpassungen kombiniert werden, während die lebendige Farbqualität erhalten bleibt.

Automatische Helligkeit mit Umgebungslichtsensor

Der Sensor reagiert auf Licht und macht den Bildschirm in hellen Bereichen heller und in dunklen Bereichen dunkler. Er sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung.

Komfortabler Arbeitsbereich

Der One Click Stand ermöglicht eine einfache Installation ohne weitere Hilfsmittel, und Sie können den Monitor durch Höhen-, Neigungs- und Schwenkverstellung an Ihre optimale Position anpassen.

AMD FreeSync

Gamer erleben nahtlose, flüssige Bewegungen in hochauflösenden und rasanten Spielen.

• Dynamische Aktionssynchronisation

Dynamic Action Sync reduziert die Verzögerung bei der Eingabe und hilft Spielern, kritische Momente in Echtzeit zu erfassen.

• Schwarzer Stabilisator

Spieler können Scharfschützen ausweichen, die sich an den dunkelsten Orten verstecken, und Situationen schnell entkommen, wenn der Blitz explodiert.

• Satter Bass-Lautsprecher

10-W-Stereo-Lautsprecher mit sattem Bass vervollständigen das Erlebnis.

Produkteigenschaften

Software - Typ LG On-Screen Control, Dual Controller Software, True Color Pro

Display - TypLED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Schnittstelle Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort

Schnittstellendetails - Schnittstellen DisplayPort, USB-C, 2 x USB 3.0, Thunderbolt 4 / USB-C Eingang (DisplayPo, 2 x HDMI

Größe diagonal (metrisch) 101,6 cm

Produkttyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Audioausgang - TypLautsprecherEnergie EffizienzklasseKlasse F

Farbkategorie Silber, Weiß, Schwarz

Farbe Weiß
Display - Diagonale 40 Zoll

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Gewicht 12,3 kg
Stromverbrauch im Standby-Modus 1,2 Watt
Reaktionszeit 5 ms
TFT-Technologie Nano IPS
Display - Native Auflösung 5120 x 2160
Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Eingangssignal 2xHDMI, DisplayPort, USB-C, Thunderbolt

Weitere Bilder



