

BARCO I600-4K10 black EU Digital-Projektor

Artikelnummer	900043031
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

BARCO I600-4K10 black EU Digital-Projektor

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor

3D-fähig

Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Integrierte Peripheriegeräte

TFT LCD-Touchscreen, Keypad

Netzwerk

Gigabit Ethernet

Farbe

Schwarz

Projektor

Mikro-Display

DMD Chip

Helligkeit

10000 lm

Kontrastverhältnis

1600:1 / 20000:1 (dynamisch)

Gleichmäßigkeit

90 %

Auflösung

WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)

Natives Seitenverhältnis

16:10

Lampentyp

Laser/Phosphor

Lampenlebensdauer

Bis zu 20000 Stunde(n)

Steuerungen und Einstellungen

Keystone-Korrektur

Besonderheiten

DynaBlack-Technologie, Rec. 709 Mode, 24/7-Betrieb, RealColor-Farbmanagement, Constant Light Output (CLO), Active Stereo 3D,

Bild für Bild, Web Control, Edge Blending

Objektiv

Typ

Ohne Objektiv

Typ Objektivverschiebung

Mit Stromversorgung

Richtung der Objektivverschiebung

Horizontal, vertikal

Videoeingang

Videoschnittstellen

HDMI, DisplayPort

Video-Modi

4K

LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle

Verdrahtetes LAN

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x Erweiterungssteckplatz

Schnittstellen

2 x Auslöser - mini-Telefon 3,5 mm

1 x Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm

1 x Netzwerk - RJ-45

2 x USB 2.0 - 9-poliger USB Typ A

1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort (1.4)

1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A

2 x 3D-Synchronisierungseingang/-ausgang - BNC

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Drahtlosfernbedienung

Kennzeichnung

UL 62368-1, IEC 62368-1, GB 4943.1, FCC-15 (Class A), EN 55022 Class A, GB/T 9254.1-2021, GB 17625.1, RoHS, HDCP 2.2

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

860 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite

50,4 cm

Tiefe

52,4 cm

Höhe

20,7 cm

Gewicht

23,6 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% RH (non-condensing)

Geräuschentwicklung

40 dB

Produkteigenschaften

Gewicht	23,6 kg
Projektormerkmale	Edge Blending, 24/7-Betrieb, Constant Light Output (CLO), Rec. 709 Mode, Websteuerung, RealColor-Farbmanagement, DynaBlack-Technologie, Bild für Bild, Active Stereo 3D
Projektor - Klasse	Digitalprojektor
Projektor - Native Auflösung	1920 x 1200
Farbe	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	860 Watt
Projektor - Typ	DLP-Projektor
Video-Modi	4K
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Projektorlampe - Lampenlebensdauer	20000 Stunde(n)
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Audioausgang - Typ	Keine(r)
Lampentyp	Laser/Phosphor

Weitere Bilder

